

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 24 | IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք | DR-200B + DRW-320 | DR-200B + DRW-320 | BOYN INSTRUMENTS | ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը ապահովում է տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուլցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուևներ` 96 անցք թվային Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը 400-800 նմ ,5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, և մեկ լրացուցիչը Ընթերցանության միջակայքը 0,000-4,0 Abs է: Ալիքի երկարության չափման |

ճշգրտությունը 1 նմ USB, DVI, VGA, ցանցային ինտերֆեյս, աուդիո ինտերֆեյս, RS-232 Տպիչի առկայությունն ներկառուցված Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց
Լվացման սարք՝ Ողողման երկու շշերը թույլ են տալիս խուսափել շշերի փոխարինումից: Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: Համատեղելի է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով 2 լվացման ռեժիմ
Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն
Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ 50-3000 մկլ միջակայքում
Ստորին ազդեցության պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 *
2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր)
Լրակազմ և պարագաներ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 24 | IFA անալիզատոր (ELISA հաշվիչ և լվացման սարք | DR-200B + DRW-320 | DR-200B + DRW-320 | BOYN INSTRUMENTS | ELISA հաշվիչ սարք Անալիզատորը ապահովում է տարբեր աշխատանքային հոսքեր, ներառյալ ELISA, սպիտակուցային վերլուծություն և այլ վերջնակետային արձանագրություններ: Միկրոլուսներ՝ 96 անցք թվային Էկրան Ֆիլտրերի ալիքի երկարության միջակայքը 400-800 նմ ,5 ֆիլտրի առկայություն 405 նմ, 450 նմ, 492 նմ, 630 նմ, և մեկ լրացուցիչը Ընթերցանության միջակայքը 0,000-4,0 Abs է: Ալիքի երկարության չափման |

ճշգրտությունը 1 նմ USB, DVI, VGA, ցանցային ինտերֆեյս, աուդիո ինտերֆեյս, RS-232 Տպիչի առկայությունն ներկառուցված Թափահարման ունակություն՝ փոփոխական արագությամբ և ցնցման ժամանակով
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220 Վ, 50/60 Հց
Լվացման սարք՝ Ողողման երկու շշերը թույլ են տալիս խուսափել շշերի փոխարինումից: Թափոնների պահեստային տարա՝ արտահոսքի նախազգուշացումով: Համատեղելի է ներքևի հարթ, Ս-աձև կամ V-աձև թիթեղների հետ 8 - և 12-անցքային գոտիների համար փոխարինելի կոլեկտորներով 2 լվացման ռեժիմ
Հատակի ավտոմատ հայտնաբերում և բախման պաշտպանություն
Կարգավորելի թափահարման և ներծծման ժամանակ Դոզավորման ծավալը՝ 50-3000 մկլ միջակայքում
Ստորին ազդեցության պաշտպանություն՝ ավտոմատ Շշերի ստանդարտ հավաքածու: 3 *
2 լ (լվացող միջոց) 2 x 2 լ (թափոններ) 2 x 2 լ (թորած ջուր)
Լրակազմ և պարագաներ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|