

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ

անջատման գործառույթի
առկայությունն ցենտրիֆուգի
դիզբալանսի դեպքում
Միկրոպրոցեսորային կառավարում
Թվային դիսփլեյի առկայություն
Գերտաքացման պաշտպանության և
ավտոմատ ազդանշանային
գործառույթի առկայություն
Առավելագույն պտտման
հաճախականություն առնվազն
15.000 պտ/րոպ Առավելագույն
կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս
քան 19.000×g Արագության
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±30
պտ/րոպ Ժամանակի ճշգրտում ոչ
պակաս քան 1-60 րոպեի
սահմաններում Ջերմաստիճանի
կարգավորման միջակայքը ոչ
պակաս քան -10-ից +40 °C
Ջերմաստիճանի չափման
ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±1 °C
Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի քան
65 դբ Միկրոռոտորների և
ռոտորների առկայություն PCR
շերտերի համար Ռոտորի
տարողությունը ոչ պակաս քան
24x1,5 մլ / 2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում
220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ

				<p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդիստիստրիսի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	Высокоскоростная настольная охлаждаемая микроцентрифуга	Высокоскоростная настольная охлаждаемая микроцентрифуга	Высокоскоростная настольная охлаждаемая микроцентрифуга	Высокоскоростная настольная охлаждаемая микроцентрифуга	Высокоскоростная настольная охлаждаемая микроцентрифуга Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с переключателем нулевого пуска и индикатора скорости с таймером. Дверной замок Наличие функции автоматического отключения в случае центрифужного дисбаланса Микропроцессорное управление

Наличие цифрового дисплея
Наличие функции защиты от перегрева и автоматической сигнализации
Максимальная частота вращения не менее чем 15.000 об/мин
Максимальная центробежная сила не менее чем 19.000×g
Точность скорости не более чем ±30 об/мин
Регулировка времени не менее чем в диапазоне 1-60 минут
Настройка температуры не менее чем в диапазоне от -10 до +40 °C
Точность измерения температуры не более чем ±1 °C
Уровень шума не более чем 65 дБ
Наличие микроторов и роторов для ПЦР-полосок
Емкость ротора не менее чем 24x1,5 мл/2,2мл
Электропитание 220 В, 50/60 Гц
Комплектация и аксессуары:
Установка и пуско-наладочные работы
Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках
Оборудование должно быть новым, неиспользованным
В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и

					аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) 1) ИСО 13485 или эквивалент 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	--