

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BSC-4FA2	BIOBASE BIOMED CO., LTD	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ

Նյութեր և թունավոր աղտոտող  
նյութեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի  
արդյունավետություն.

Արդյունավետությունը՝ 99,995% 0,3  
միկրոնի դեպքում Չտիչների  
ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն  
Ներհոսքի արագություն՝ NFS-  
ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000  
կամ համարժեք ստանդարտներին  
համապատասխան Վարընթաց  
հոսքի արագությունը՝ BS EN  
12469:2000 ստանդարտներին  
համապատասխան Լյումինեսցենտ  
լամպ՝ առկայություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
առկայություն Լուսավորություն՝  
1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 մմ  
Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ).

Երկարությունը՝ 1210 մմ:  
Խորությունը՝ 600 մմ: Ընդհանուր  
բարձրությունը՝ 660 մմ: Ընդհանուր  
չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝  
1383 մմ: Խորությունը՝ 775 մմ:  
Ընդհանուր բարձրությունը՝ 2295 մմ:  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես

				<p>Կանգնակ` բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը` հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների 98% կլանմամբ Էլեկտրոսուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) EN 12469:2000 3) CE Mark</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևն Հարկությունը՝ իր ներքին շուկայում որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2024/64/3 ներքևում ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մասին բացառապես լիարժեք բնութագրի և տեխնիկական բնութագրի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BSC-4FA2	BIOBASE BIOMED CO., LTD	II դասի բիոլոգիական ապահովության կաբինետը հատուկ նախագծված է լաբորատոր գործողությունների համար, որոնք պահանջում են օգտագործողի և արտադրանքի պաշտպանություն: Գործում է օդային բացասական ճնշման տակ՝ պաշտպանելու անձնակազմը և HEPA ֆիլտրի լամինատային հոսքը՝ արտադրանքը պաշտպանելու համար: Հարմար է մանրէաբանական և հետազոտական ծրագրերին, որոնք չեն պարունակում ռադիոակտիվ

Նյութեր և թունավոր աղտոտող  
նյութեր: HEPA ֆիլտրերի  
առկայություն HEPA ֆիլտրերի  
արդյունավետություն.

Արդյունավետությունը՝ 99,995% 0,3  
միկրոնի դեպքում Չտիչների  
ռեսուրսների ցուցիչի առկայություն  
Ներհոսքի արագություն՝ NFS-  
ANSI-49-2022 կամ BS EN 12469:2000  
կամ համարժեք ստանդարտներին  
համապատասխան Վարընթաց  
հոսքի արագությունը՝ BS EN  
12469:2000 ստանդարտներին  
համապատասխան Լյումինեսցենտ  
լամպ՝ առկայություն

Ուլտրամանուշակագույն լամպ.  
առկայություն Լուսավորություն՝  
1000 լյուքս Աշխատանքային  
մակերեսի բարձրությունը՝ 750 մմ  
Աշխատանքային բացումը՝ 200 մմ  
Ներքին չափսերը (ԵxԽxԲ).

Երկարությունը՝ 1210 մմ:  
Խորությունը՝ 600 մմ: Ընդհանուր  
բարձրությունը՝ 660 մմ: Ընդհանուր  
չափսերը (ԵxԽxԲ). Երկարությունը՝  
1383 մմ: Խորությունը՝ 775 մմ:  
Ընդհանուր բարձրությունը՝ 2295 մմ:  
Չժանգոտվող պողպատից  
աշխատանքային մակերես

				<p>Կանգնակ` բարձրության կարգավորմամբ Առջևի պատուհանը` հակա- ուլտրամանուշակագույն ապակի, ճառագայթների 98% կլանմամբ Էլեկտրոսուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ` 24 ամիս Որակի վկայականներ 1) ISO13485 2) EN 12469:2000 3) CE Mark</p>
--	--	--	--	--