

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BPR-5V468	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Ջերմաստիճանի վերահսկումը +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը` 468 լիտր Դարակների քանակը` 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային LED ջերմաստիճանի Էկրանով` 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր

ջերմաստիճանի ազդանշան,
Էներգոմատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկայությունն Սառեցման եղանակը՝
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ Ապակե դուռ
Էլեկտրական ջեռուցմամբ Դռան
պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը
բացառում է դռան բաց մնալը
Ներկառուցված լամպի
առկայություն, որն ավտոմատ
կերպով լուսավորվում կամ
անջատվում է դուռը բացելիս կամ
փակելիս Լվացվող մակերես
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE
Mark

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևն Հարույրուկյալն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	BIOBASE BIOMED CO., LTD	BIOBASE	BPR-5V468	BIOBASE BIOMED CO., LTD	Ջերմաստիճանի վերահսկումը +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը` 468 լիտր Դարակների քանակը` 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային LED ջերմաստիճանի Էկրանով` 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային Էկրանը ցույց է տալիս սառցարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Բարձր ջերմաստիճանի ազդանշան, ցածր

ջերմաստիճանի ազդանշան,
Էներգոմատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկայությունն Սառեցման եղանակը՝
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ Ապակե դուռ
Էլեկտրական ջեռուցմամբ Դռան
պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը
բացառում է դռան բաց մնալը
Ներկառուցված լամպի
առկայություն, որն ավտոմատ
կերպով լուսավորվում կամ
անջատվում է դուռը բացելիս կամ
փակելիս Լվացվող մակերես
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ 1) ISO13485 2) CE
Mark

