

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                      |   |                        |   |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը                                   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 23                 | Ստերեո<br>մանրադիտակ  | Ստերեո<br>մանրադիտակ | Ստերեո մանրադի<br>տակՍտերեո<br>մանրադիտակ | Ստերեո<br>մանրադիտակ   | Ստերեո մանրադիտակ Գալիլեյի<br>օպտիկայի կառուցվածք<br>Ապոխրոմատիկ շտկված<br>ոսպնյակները պետք է ապահովեն<br>բարձր լուծաչափով հստակ<br>պատկեր ցանկացած խոշորացման<br>դեպքում Խոշորացումը ոչ պակաս<br>քան 12,5:1 միջակայքում<br>Փոփոխական խոշորացման և<br>գուլգահեռ օպտիկական առանցքի<br>խոշորացման համակարգ<br>Խոշորացման համակարգը`<br>հորիզոնական բռնակի միջոցով<br>Բիսոկուլյար գլխիկը ֆիքսված 45°<br>թեքված և ոչ պակաս քան 360° |

պտտվող Միջբիբային  
հեռավորությունը՝ կարգավորվող ոչ  
պակաս քան 55-75 մմ-ի  
սահմաններում Օկուլյարը՝ ոչ  
պակաս քան 10X Պտտվող ոսպնյակ  
2x-4x Կիզակետումը կոպիտ  
կիզակետման բռնակի օգնությամբ  
Վահանակ՝ փայլատ ապակի  
Ներկառուցված LED կամ հալոգեն  
լամպ Կարգավորելի լույս  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ Փոշու  
ծածկ: Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  
Որակի վկայականներ  
(առկայություն) 1) ISO13485 կամ  
համարժեք 2) CE Mark (Directive  
93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                   |                   |                            |  |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак     | марка             | наименование производителя | технические характеристики   |
| 23         | Ստերեո մանրադիտակ      | Ստերեո մանրադիտակ | Ստերեո մանրադիտակ | Ստերեո մանրադիտակ          | Ստերեո մանրադիտակ Գալիլեյի օպտիկայի կառուցվածք Ապոխրոմատիկ շտկված ոսպնյակները պետք է ապահովեն բարձր լուծաչափով հստակ պատկեր ցանկացած խոշորացման դեպքում խոշորացումը ոչ պակաս քան 12,5:1 միջակայքում Փոփոխական խոշորացման և զուգահեռ օպտիկական առանցքի խոշորացման համակարգ խոշորացման համակարգը՝ հորիզոնական բռնակի միջոցով Բիսոկուլյար գլխիկը ֆիքսված 45° թեքված և ոչ պակաս քան 360° |

պտտվող Միջբիբային  
հեռավորությունը՝ կարգավորվող ոչ  
պակաս քան 55-75 մմ-ի  
սահմաններում Օկոլյարը՝ ոչ  
պակաս քան 10X Պտտվող ոսպնյակ  
2x-4x Կիզակետումը կոպիտ  
կիզակետման բռնակի օգնությամբ  
Վահանակ՝ փայլատ ապակի  
Ներկառուցված LED կամ հալոգեն  
լամպ Կարգավորելի լույս  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ Փոշու  
ծածկ: Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  
Որակի վկայականներ  
(առկայություն) 1) ISO13485 կամ  
համարժեք 2) CE Mark (Directive  
93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք