

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ELKOPLAST GEORGIA LLC.-ն ԿԳԿԿԹԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ	Mitsubishi	Mitsubishi L200 GLX AT	ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ	Ապրանքի անվանումը - Փիքափ մեքենա Արտադրանքի տեսակը - ԱՆՁՆԱԿԱՉՄԻ ԽՑԻԿ / ԿՐԿՆԱԿԻ ԽՑԻԿ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Պիկապ մեքենաներն օգտագործում են աշխատակիցները՝ աղբավայրի տարածքում այցելություններ իրականացնելու նպատակով: Պիկապը թեթև մեքենա է, ներկառուցված խցիկով և բաց բարձակով՝ ցածր կողմերով և հետևից դռնով: ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Առաջարկվող մեքենան պետք է լինի մատակարարի ստանդարտ արտադրման և ներկայիս

մատակարարման շղթայում, նոր, երաշխավորված բոլոր տեսակի թերություններից, որն արտադրվել է ոչ ավելի շուտ քան 2023/2024թ.: Բոլոր մասերն ու սարքավորումները պետք է լինեն գործարանային ստանդարտ հավաքմամբ, ստուգված և պատրաստ անհապաղ շահագործման, հարմար՝ անբարենպաստ պայմաններում շարունակական շահագործման, մինչև 3000մ բարձրության վրա -30°C +45°C ջերմաստիճանի պայմաններում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՄԲՈՂՁԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Շարժիչ - Դիզելային տուրբո շարժիչ Առավելագույն հզորությունը (kW/hp) - 110/150 Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Վարման տեսակը - Քառանիվային (4x4) Easy Select Փոխանցման տուփի տեսակը - Ավտոմատ 6 A/T Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հզորությունը (կգ) - Նվազագույնը 3 500 Արգելակների տեսակը - Առջևում սկավառակային/ետևում թմբուկային արգելակներ

Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Վառելիքի բաքը (լ) - 75
Ճանապարհի լուսավորման պարզությունը (մմ) - 205
ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ • Անվանգույքան բարձիկներ (դիմային և կողային, վարորդի և ուղևորի համար) - 6
հատ • Ամրագոտիներ (բոլոր նստատեղերի համար) • Քարշակի կառավարում • Արգելակների օժանդակող համակարգ • Կողպումը ջարդող համակարգ (ABS) • Չգուշացնող համակարգ՝ անշարժացմամբ • Էլեկտրական վարդակ 12V • Դռան ավտոմատ կողպում • Ձեռքի արգելակի բռնակ • Ավտոմատ տաքացում, օդափոխություն • Էլեկտրական լուսավորման համակարգ (դիմացի և հետևի) • Պատուհանի մաքրիչներ /խոզանակներ (դիմացի) • Ներսի և դրսի կողային հայելիներ • Ռադիո Bluetooth/USB-ի հետ • գործիքներ, չափիչ սարքեր (Վառելիքի մակարդակը, Շարժիչի յուղի մակարդակը, արագաչափ/տախոմետր) • Գործիքներ, զգուշացնող համակարգեր (շարժիչի

անսարքության զգուշացում,
Էլեկտրականություն , արգելակային
համակարգում յուղի ճնշման խնդիր,
տեղեկատվություն կայանման
արգելակների վերաբերյալ) •
լուսարձակներ, առջևի և հետևի
ուղղորդող ազդանշանային լույսեր,
արգելակման լույսեր,
մառախուղային պայմաններում
կիրառվող լույսեր • Առեղ, ներառյալ
Էլեկտրական վարդակ` կցորդիչի
համար Պիկապի մատակարարումը
Պիկապ մեքենաներն օգտագործում
են աշխատակիցները` աղբավայրի
տարածքում այցելություններ
իրականացնելու նպատակով:
Պիկապ մեքենան կարող է տանել
բեռն իր վրա` կամ կցորդվելիս:
Ընդհանուր պահանջներ
Տեսակը/պատրաստված - Mitsubishi
L200 GLX AT Արտադրող - Mitsubishi
Motors Արտադրման թիվը - 2024թ.,
(վազքը ոչ ավել քան 5000 կմ), Նոր
Շահագործումը հետևյալ
ջերմաստիճանային պայմաններում -
+ 45°C to - 30 °C Բեռնատարի
երկարությունը մմ - 5 320
Բեռնատարի բարձրությունը մմ. - 1
795 Բեռնատարի լայնությունը մմ. -

<p>000. ELKOPLAST GEORGIA в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером 444064-EU24/02F-2024/6</p>			<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>		<p>1 865 Գետինը լուսավորելու պարզությունը - 205 Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հնարավորությունը (կգ) - 3 500 Վառելիքի բար, լ. - 75 Չախ դեկ - Առկա է Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Շարժիչի հզորությունը</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>kW/hp - 110 / 150 Շարժիչ -</p>	<p>Դիագնոստիկական շարժիչի տեխնիկական հատկությունները - Առկա է</p>
<p>2</p>	<p>ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ</p>	<p>Mitsubishi</p>	<p>Mitsubishi L200 GLX AT</p>	<p>ՄԻՑՈՒԲԻՍԻ ՄՈՏՈՐՍ</p>	<p>Քարշակային հնարավորությունը - Առկա է Փոխանցման համակարգի վարելու մեքենա Արտադրանքի տեսակը - Թարանիվային (4x4) Easy select Փոխանցման տուրբո-մեքենա ՄՏԻ 4 ԿՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐՎԱԿԱՆ - Ավտոմատ 6 A/T Արգելակներ մեքենաներն օգտագործում են Դիմացի արգելակների տեսակը - Աշխատակիցները աղբազանի միջանցքի միջոցով հեռանում են սկսված շարժումից հետո արգելակների տեսակը - Իրավանագրքային մաշտակով: Թմրակային կոդարկով շարժող ղրկապը թեթև մեքենա է, համակարգ (ABS) - Առկա է ներկառնված խցիկով և բաց Արգելակների օժանդակող բարձրակող ցածր կողմերով և համակարգ - Առկա է Լեռան հետևից դռով: Լ ԿՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ պարզապես Ավտոակտիվացման Առաջնորդող մեքենան աշտո՛ք է լինի բարձրակող - Առկա է դիմացի և կողի մատակարարի ստանդարտ նստատեղերի համար մարտիկի և արտադրման և սերվային ուղևորի համար, 6 հատ</p>

					<p>Ն ս տ ան ս ե ո զ ժ ր ի ւ ջ ի ն յ ա կ ը (Խ Տ Մ Օ ր) ն ե Ր ի շ ը ջ մ ա ն ա կ ի ր ս Կ (Վ Ն ա ի յ ի յ ջ ի ց) ա ջ ը լ ը Ե կ ա յ Ի մ Լ ու Է ճ ա ի ն (Ս Բ Զ) ի Կ Զ ո լ ե ի ն մ ա կ ո ղ ա մ ու ղ ի Լ ու յ ա (ի Ե Լ Ե Ծ) ի Ե լ ը լ ը (Մ Տ Ե) Կ ա ջ Ծ մ Լ Մ Բ Մ Վ Ե Կ Ի Ր ն Կ Վ Ն Ե Լ ու Կ ի ն ա կ Ի մ կ ց ո ղ ո ղ ի չ Ի Բ ե ս ք ծ Ի ն Ե ի ն ի ղ ի յ ա մ ա յ ի ն ա ի ե կ ո ղ ա յ ի ն , Վ ա գ ո ղ ը յ ի ջ լ ե լ ու ի լ Լ ա յ ի ղ ո ս ա զ մ ա ն Ի Ե) - 6 Դ Ե ղ ա ս տ Թ Լ Կ Ի Բ մ լ ժ ու կ ո ղ ի ն Ե Զ Ե (ը ն յ ա ղ ու կ ը Ն ա ա ն ա ղ լ ը ի ե լ ե ղ ի ղ ի ո ի ս Ե ի ն Ե ի ն) և Ի ճ ա յ Ե շ լ ե մ կ ի Կ ա ղ լ ե ղ ի ս Ե ի ը մ Վ - Ա ի ղ լ ե կ ս կ ե լ ե Ր ի օ ժ ա ն ղ ա կ լ ը զ ե ա ն կ ա ղ ա ղ լ Թ ղ Ի ո ղ ա ու մ ը ա Վ ս ջ ո ս ա ղ ա ղ ի Ե մ ա ա մ ա ն կ ա ղ ի ղ (Յ Ա Բ Տ Ի) զ Լ ի չ - 2 ժ ո ս շ ա Ս լ ղ ղ ղ ա ի չ ա կ մ ա ղ ն ան շ Վ ա ղ լ ե ղ ը ի մ ղ ի ի չ Է Լ Կ մ ա ղ ա կ ա ն Ա կ Վ ղ ա ղ ի Բ Ն Վ մ Ե ղ ա յ ի ն ս ղ լ ա ղ ու մ զ մ (4 Ա կ Վ ղ ա ղ ի) • - Ձ Ե ղ ղ ի կ ա ղ լ ե կ ն կ լ ա ղ ո ղ ե ղ ի ա մ ա ու կ ի ղ լ յ ո ղ մ ա կ ա ղ ու մ (Ք ա ջ ու կ ա ղ ո ղ) - օ ղ ա ղ ո ղ ի ո մ ղ ղ ղ ո մ ա կ ա ղ լ ե կ տ ղ ա կ ա ն</p>
					<p>Լ ու ս ա Վ ո ղ ի մ ա ն հ ա մ ա կ ա ղ ղ (ղ ի մ ա ջ ի և հ ե տ Լ ի) • Պ ա տ ու Լ հ ա ն ի մ ա ջ ղ ի չ ն ե Ր / խ ո ղ ա ն ա կ ն ե Ր (ղ ի մ ա ջ ի) • Ն ե Ր ս ի և ղ ի ս ի կ ո ղ ա յ ի ն հ ա յ ե լ ի ն ե Ր • Ռ ա ղ ի ո Bluetooth/USB-ի հ ե տ • գ ո ղ ծ ի ջ ն ե Ր , չ ա փ ի չ ս ա ղ ղ ե Ր (Վ ա ո լ ե ի ջ ի մ ա կ ա ղ ղ ա կ ը , Շ ա ղ ծ ի չ ի յ ու ղ ի մ ա կ ա ղ ղ ա կ ը , ա ղ ա զ ա չ ա փ / տ ա խ ո մ ե տ ղ) • Գ ո ղ ծ ի ջ ն ե Ր , զ գ ու շ ա ջ ն ո ղ հ ա մ ա կ ա ղ ղ ե Ր (շ ա ղ ծ ի չ ի</p>

անսարքության զգուշացում,
Էլեկտրականություն , արգելակային
համակարգում յուղի ճնշման խնդիր,
տեղեկատվություն կայանման
արգելակների վերաբերյալ) •
լուսարձակներ, առջևի և հետևի
ուղղորդող ազդանշանային լույսեր,
արգելակման լույսեր,
մառախուղային պայմաններում
կիրառվող լույսեր • Առեղ, ներառյալ
Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի
համար Պիկապի մատակարարումը
Պիկապ մեքենաներն օգտագործում
են աշխատակիցները՝ աղբավայրի
տարածքում այցելություններ
իրականացնելու նպատակով:
Պիկապ մեքենան կարող է տանել
բեռն իր վրա՝ կամ կցորդվելիս:
Ընդհանուր պահանջներ
Տեսակը/պատրաստված - Mitsubishi
L200 GLX AT Արտադրող - Mitsubishi
Motors Արտադրման թիվը - 2024թ.,
(վազքը ոչ ավել քան 5000 կմ), Նոր
Շահագործումը հետևյալ
ջերմաստիճանային պայմաններում -
+ 45°C to - 30 °C Բեռնատարի
երկարությունը մմ - 5 320
Բեռնատարի բարձրությունը մմ. - 1
795 Բեռնատարի լայնությունը մմ. -

1 865 Գետինը լուսավորելու պարզությունը - 205 Նստատեղերի քանակը - 5 Դռների քանակը - 4 Բեռնատարողություն (կգ) - 1 025 Քարշակային հնարավորությունը (կգ) - 3 500 Վառելիքի բաք, լ. - 75 Ձախ դեկ - Առկա է Արտանետումների ստանդարտ - EURO 5 արտանետումների ստանդարտ Շարժիչի հզորությունը kW/hp - 110 / 150 Շարժիչ - Դիզելային տուրբո շարժիչ Հովացման համակարգ - Առկա է Քաշելու հնարավորությունը - Առկա է Փոխանցման համակարգ Վարելու տեսակը - Քառանիվային (4x4) Easy select Փոխանցման տուփի տեսակը - Ավտոմատ 6 A/T Արգելակներ Դիմացի արգելակների տեսակը - Սկավառակային Հետևի արգելակների տեսակը - Թմբուկային Կողպումը ջարդող համակարգ (ABS) - Առկա է Արգելակների օժանդակող համակարգ - Առկա է Ներսի պարագաներ Անվտանգության բարձիկներ - Առկա է դիմացի և կողի նստատեղերի համար վարորդի և ուղևորի համար, 6 հատ

Ամրագոտիներ - Բոլոր նստատեղերի համար ամրագոտիները առկա են Օդորակիչ - Առկա է Չգուլազնող համակարգ՝ անշարժացմամբ - Առկա է Կողպվող դռներ - Առկա է Հետհայաց հայելի - Առկա է Ռադիո - Առկա է Bluetooth/USB Ձեռքի արգելակի բռնակ - Առկա է Էլեկտրական վարդակ - 12V Առկա է Չգուլազնող ցուցիչներ և զգուշացնող հաղորդագրություններ Շարժիչում յուղի ճնշումն ու ջերմաստիճանը - Առկա է Արգելակի ճնշումը - Առկա է Վառելիքի մակարդակը - Առկա է Շարժիչի յուղի մակարդակը - Առկա է Արտաքին պարագաներ Պատուհան մաքրիչներ /խոզանակներ - Դիմացի, Առկա է Դռան հայելիներ - Առկա է, Էլեկտրական կարգավորելի Էլեկտրական լուսավորության համակարգ - Առկա է Լույսեր - Առկա են առջևի հեռահար և ցածր լույսի լուսարձակներ, առջևի և հետևի ուղղորդող ազդանշանային լույսեր, արգելակման լույսեր, կողային (գաբարիտային) լույսեր, մառախուղային պայմաններում կիրառվող լույսեր՝ առջևի

				<p>մառախուղի լույս (լամպ) շրջանակով (սև նյութից), ցերեկային լույսեր (DRL), ետևի մառախուղի լույս (LED) Առեղ, ներառյալ Էլեկտրական վարդակ՝ կցորդիչի համար - Առկա է Պահեստային գործիքներ և պարագաներ Դեղատուփ - 1Առկա է Ձեռնարկը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով - 1Առկա է Մատակարարվող ավտոպահեստամասեր Յուդի գտիչ - 1 հատ Օդի գտիչ - 1 հատ Վառելիքի գտիչ - 1 հատ Անվադողերի ձմեռային լրակազմ (4 անվադող) - 1 լրակազմ Անվադողերի ամառային լրակազմ (4 անվադող) - 1 լրակազմ</p>
--	--	--	--	--