

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Luminex FLEXMAP 3D Instrument System	Luminex	Flexmap 3D	Luminex	Բազմաֆունկցիոնալ (մուլտիպլեքս) անալիզատոր գենետիկ հետազոտությունների համար Անալիզատոր՝ հիմնված լազերային հիմքով հոսքային ցիտոմետրիայի սկզբունքների վրա: Համակարգը տալիս է արագ և ծախսարդյունավետ կենսավերլուծության արդյունքներ բազմաթիվ ձևաչափերով: Անալիզատորով նախատեսվում է իրականացնել. 1. HLA տիպավորում բարձր լուծումով 2. Լեյկոցիտար (HLA) հակամարմինների հետազոտություն (դոնոր-

նեցիպիենտ «Cross-matching»  
ռեակցիա) 3. Դոնոր սպեցիֆիկ  
հակամարմինների որոշում  
փոխապատվաստումից հետո 4. HLA  
խիմերիզմի որոշում  
փոխապատվաստումից հետո 5.  
Թրոմբոցիտար հակածինների  
որոշում 6. Հակաթրոմբոցիտար  
հակամարմինների որոշում  
Պլատֆորմը օգտագործում է ինչպես  
մագնիսական, այնպես էլ ոչ  
մագնիսական միկրոսֆերաներ և  
կարողանում է միաժամանակ չափել  
500 գեն կամ սպիտակուց փոքր  
սմուլչի ծավալից Արագ ընթերցման  
ժամանակ, և՛ 96, և՛ 384 ակոսների  
միաժամանակյա  
համատեղելիություն,  
ավտոմատացման համակարգերի  
հետ ոյուրին ինտեգրվելու  
հնարավորություն Բազմապատկում՝  
500 բիոմարկեր մեկ սմուլչի ծավալի  
համար Չգայունություն՝ 200-1000  
միջակայքում ֆյուրոքրոմ  
համապատասխան միկրոսֆերայի  
համար Չգայունությունը՝ 0.06-1  
pg/ml միջակայքում Դինամիկ  
միջակայք (Տիպիկ)՝ 4,5 logs  
Ընթերցման ժամանակը՝ 96 սմուլչ

մինչև 20 թույլտվում, 384 սմուշ՝ մինչև 75 թույլտվում Օպտիկական հնարավորություններ՝ լազերային, APDs և PMTs Նմուշառման ծավալը՝ 6.3-80 մկլ միջակայքում Համակարգը ներառում է՝ Շտրիխ կոդի սկաներ Ջեռուցման բլոկ (96 ակոսների համար) (Heater Block (96-well plate)) Ջեռուցման բլոկ (384 ակոսների համար) (384-well plate) նոթբուք/սեղանի համակարգիչ՝ հիմնական սարքավորման ծրագրային ապահովմամբ, համապատասխան կազմաձևով և պարագաներով, հիմնական սարքավորման հետ միանալու մալուխով (մալուխներով) Կալիբրատորների հավաքածու Կատարողականության ստուգման հավաքածու Հոսքերի կոնցենտրացիայի հավաքածու Լրակազմը ներառում է օպերացիոն և մոնիտաժային համակարգերը, ինչպես նաև տեղադրման և լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները և նյութերը Ծրագրային ապահովման լիցենզիան անսահմանափակ է և ներառում է բոլոր թարմացումները՝

				<p>առանց որևէ լրացուցիչ վճարի Տեղադրում Անձնակազմի ուսուցում Գործարկման և սկզբնական աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսանյութերը և պարագաները Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Սնուցման աղբյուր՝ 220V, 50/60 Hz. Երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս Որակի սերտիֆիկատների առկայություն. 1. ISO13485 2. EU In- Vitro Diagnostics Directive (98/79/EC); US FDA 21CFR 820</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					