

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.2. Մարգարիտ Արծրունյան-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |            |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 94              | Էլեկտրոնիկ         | Էլեկտրոնիկ       | Էլեկտրոնիկ | Էլեկտրոնիկ          | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան:<br>Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը՝ մոտ 60 վայրկյան:<br>Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն:<br>Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատ անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>կյանքը երկարացնելու համար:<br/>Չափման թույլատրելի սխալի<br/>սահմանները՝ +/- 0,1 °C :<br/>Պահպանման պատյան:<br/>Երաշխիքային ժամկետը առնվազն<br/>մեկ տարի: Ապրանքները<br/>անհրաժեշտ է մատակարարել ըստ<br/>մանկապարտեզների</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյանն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՄԱ  
ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 94         |                        |               |       |                            |                            |