

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                    |  |  |  |   |
|-----------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                    | ապրանքային նշանը   | մակնիշը  | արտադրողի անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 51              | 1. FIMAR . HURAKAN<br>3. Resto Italia | 1. FIMAR 25/SN 380v<br>2. HURAKAN HKN-30SN2V<br>3. Resto Italia SK 30 2V | 1. FIMAR 25/SN 380v<br>2. HURAKAN HKN-30SN2V<br>3. Resto Italia SK 30 2V | 1. FIMAR 2. HURAKAN<br>3. Resto Italia | ԳՕՍՏ 17151-81 ԳՕՍՏ և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ (ԵxԼxԲ) ( $\pm 10\%$ ):<br>Հարիչի տիպը - սպիռալաձև:<br>Հանվող / չհանվող տարրա, տարրայի ծավալը 32( $\pm 2$ ), խմորի տարողությունը: 25 կգ: Լոլտաժը 380 Վ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագությունների տեսակների քանակը մեկ: Տարրային պտտման արագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում: Պարույրի պտտման արագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում: Տարրան պահոց |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | հարմարանքը և S-աձև խմորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից:<br>Կողային հատվածները պատշաստված են ներկված պողպատից: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՄԱ ԷՈՃԱՊՁԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 51         |                        |               |       |                            |                            |