

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՄԻՐԱ ՉՈՀՐԱԲՅԱՆ ԽՈՐԵՆԻ-ն ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ցելյուլոզային լուծիչ, չորացումից հետո առանց սպիտակավուն բծերով շերտի, օգտագործվում է ցելյուլոզային հիմքով ներկերի նոսրացման և օգտագործված գործիքները մաքրելու նպատակով: Խտությունը 0,87 գ/սմ ³ : Եռման ջերմաստիճանը՝ 590C: Ցնդելիությունը՝ 8-15 մգ/մ ³ : 14 լիտրանոց տարաներով, որի քաշը 12 կգ է: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ԽՈՂՐԱԲՅԱԼ ԽՈՐԵՆԻ ՍԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-20/24
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | технические характеристики |
| 1 | Растворитель целлюлозы, после высыхания без белесых пятен, применяется для разбавления красок на основе целлюлозы и очистки использованных инструментов. Плотность 0,87 г/см ³ . Температура кипения 590С. Летучесть 8-15 мг/м ³ . 14-литровых емкостях, вес которых 12 кг. ГОСТ 18188-72. |