

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	total	total	total	total	<p>Լարում` 20 Վ: Արագություն` 0-400/0-1500 պտույտ/րոպե: Հարվածների առավելագույն քանակ` 22.500 հարված/րոպե: Պտտման առավելագույն ուժ` 45 Նմ: Չաքի հզորությունը` 0,8-10 մմ: Պտտման ուժի կարգավորում` 18+1+1: Մեխանիկական երկաստիճան փոխանցում: Սռնակի կողպման գործառույթ: Լարում` 220-240 Վ ~ 50/60 Հց: Ներկառուցված աշխատանքային լույս: Մարտկոցի լիցքավորման LED ցուցիչ: Ներառում է` 2 հատ մարտկոց 2.0 Ա*ժ (TFBLI20011), 1</p>

				հատ լիցքավորիչ (TFCLI2001), 47 հատ պարագա, 3 քարի հորատման բիթեր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է լինեն TOTAL, MAKITA կամ DEWALT ֆիրմայի: Տեխնիկական պարամետրերում թույլատրվում է մինչև 5% շեղումներ:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУΔΥΠΖΡ-24/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	total	total	total	total	Напряжение: 20 В. Скорость: 0-400/0-1500 об/мин. Максимальное количество ударов: 22 500 ударов в минуту. Максимальный крутящий момент: 45 Нм. Емкость патрона: 0,8-10 мм. Настройка крутящего момента: 18+1+1. Механическая двухскоростная коробка передач. Функция блокировки болта. Напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц. Встроенный рабочий свет. Светодиодный индикатор заряда аккумулятора. В комплект входят: 2 аккумулятора емкостью 2,0 Ач (TFBLI20011), 1 зарядное

					<p>устройство (TFCLI2001), 47 аксессуаров, 3 перфоратора. Товар должен быть новым, неиспользованным. Продукция должна быть марки TOTAL, MAKITA или DEWALT. В технических параметрах допускаются отклонения до 5%.</p>
--	--	--	--	--	---