

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Airvo 2	Airvo 2	Fisher & Paykel	<p>Խոնավացուցիչը ունի ներկառուցված գեներատոր, որը ապահովում է բարձր հոսքով(High Flow) տաք և խոնավ օդի հոսք սպունտան շնչառություն ունեցող պացիենտներին: Հոսքի արագությունը 2-60 լ/րոպե կախված ինտերֆեյսից: Ներշնչված խառնուրդում թթվածնի կոնցենտրացիան՝ 21-80%: Ջերմաստիճանի կարգավորումները՝ 37, 34 և 31 աստիճաններ: Ազդանշանները հետևյալ դեպքերում՝ սխալ (Error), շնչառական կոնտուրի խնդիր, արտահոսք, խցանում, շատ ցածր O2 , շատ բարձր O2, օդի հոսքի նշված արժեքին չհասնելու դեպքում, ջրի պակասի, չի հասնում նշված ջերմաստիճանին: Սարքի չափերը՝ 295մմx170մմx175մմ: Հավաքածուն ներառում է՝ Խոնավացուցիչը 1 հատ, խոնավացուցիչը ամրեցնելու հարմարանքներով կանգնակ 1 հատ, շնչառական</p>

				<p>կոնտուր 20 հատ, սարքի պահպանման համար նախատեսված ծածկոց 10 հատ, ֆիլտրերի հավաքածու 1 հատ, քթային կանյուլաներ 10-ական փոքր, միջին և մեծ չափերի, ախտահանման և մաքրման հավաքածու 1 հատ, կանյուլա նորածնային 10 հատ, մանկական կանյուլա L, XL չափերի 10 ական, պեդիատրիկ կանյուլա 10 հատ, տրախեոստոմիկ միացում հոսպիտալային 10 հատ, դիմակի հանակցիչ հոսպիտալային 10 հատ, ունիվերսալ քթային խողովակ 2 ական 50, 70 և 100մմ, բեդիկներ (nasalprong) տարբեր չափերի 40 հատ, դիմակ S, M, L, XL չափերի 5-ական, գլխարկ 29-36 սմ 2 հատ, ամրակալ գլխի 35-40սմ 2 հատ, 40-45սմ 2 հատ, ամրակալ կզակի 32-38սմ 5 հատ, 38-44սմ 5 հատ:</p> <p>Հավաքածուն համարվում է մեկ միավոր: Սարքը եվրոպական արտադրության է, խոնավացուցչի համար տրամադրվում է մեկ տարվա երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1004-ЕЦЦЦПР-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				