

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՆՈՐԻԿ ՀԱԿՈՐՋԱՆՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/244 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Նորիկ Հակոբջանյան և Որդիներ ՍՊԸ | <p>Չրուցարանները պետք է պատրաստվեն ներկայացված չափերին համապատասխան: Բոլոր նյութերը պետք է համապատասխեն ՀՀ գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Չրուցարանները պետք է պատրաստվեն Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվեն ըստ նախանշվող հասցեների: Մեկ զրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ 26մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ 48մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ 8մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ 9մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ 48 մետր 6. Մետաղական ծածկ ցինկապատ 0.5մմ 3քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ 0,1 մետր 8. Յուղաերկ 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ Φ230 2հատ 12. Հղկող քար Φ110 5հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ 8.75 քմ Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՆՈՐԻԿ ՀԱՎՈՐՁԱԼՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/244 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|---------------------------------|---|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Նորիկ Հակորջանյան և Որդիներ ՍՊԸ | <p>Չրուցարանները պետք է պատրաստվեն ներկայացված չափերին համապատասխան: Բոլոր նյութերը պետք է համապատասխեն ՀՀ գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Չրուցարանները պետք է պատրաստվեն Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և տեղադրվեն ըստ նախանշվող հասցեների: Մեկ զրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0մմ 26մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0մմ 48մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0մմ 8մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5մմ 9մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30մմ 48 մետր 6. Մետաղական ծածկ ցինկապատ 0.5մմ 3քմ 7. Կանյոկ 0.45մմ 0,1 մետր 8. Յուղաերկ 2կգ 9. Էլեկտրոդ 3մմ 1,5կգ 10. Բետոն Բ-12.5 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ Փ230 2հատ 12. Հղկող քար Փ110 5հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60մմ հաստությամբ 8.75 քմ Չրուցարանների հատակը անհրաժեշտ է պատել տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով տեղադրել ե/բ եզրաքարեր: Բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> |

