

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրովիզ ՍՊԸ-ն ԱՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | Արմ Ընդ Ար ՍՊԸ, Գոռ և Արեգ ՍՊԸ, Սամվել Սարգսյան Ա.Ձ., Անուշ Խուդոյան Ա.Ձ., Պրովիզ ՍՊԸ | Արմ Ընդ Ար ՍՊԸ, Գոռ և Արեգ ՍՊԸ, Սամվել Սարգսյան Ա.Ձ., Անուշ Խուդոյան Ա.Ձ., Պրովիզ ՍՊԸ | Մանկական վարտիք | Արմ Ընդ Ար ՍՊԸ, Գոռ և Արեգ ՍՊԸ, Սամվել Սարգսյան Ա.Ձ., Անուշ Խուդոյան Ա.Ձ., Պրովիզ ՍՊԸ | Մանկական վարտիք /տղայի և աղջկա/ 6-9 տարեկան երեխաների համար դասական վարտիք, լայն կոնքով և բարձր գոտկատեղով: Առանձնահատկություններ բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Ներդիրի մշակումը մաքրակարով: Էլաստիկ ժապավենը 2սմ վրադիր, միացումը ամրակարով, տեղադրումը հատուկ նշանակության մեքենայով: Վարտիքի տոտերը մշակվում է Էլաստիկ ժապավենով 0.7 սմ: Բոլոր հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Չափերի |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>թույատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը full lycra, խտությունը նվազագույնը 130գր/մ2 Կարծելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 0.3-0.4սմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.4 սմ:Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր տասը հատը պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Провиз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦСЦЧ-ЕЦДЦЦПР-24/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | | | | | |