

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25                 | CO                    | CO                  | CO      | CO                     | <p>CO Եռակցման սարք Հզորությունը ` 5.72 կՎԱ = 4.58 կՎտ. Լարումը ` 220 - 240 վ ~ 50 / 60 Հց. Ելքային լարումը (MMA)` 10 - 160 Ա. Ելքային լարումը (MIG)` 30 - 160 Ա. Ելքային լարումը (MAG)` 30 - 160 Ա. Ելքային լարման բարձրացում (TIG)` 30 - 160 Ա. Անլար լարումը 80 Վ.</p> <p>Առավելագույն ելքային լարումը ` 160 Ա. Գնահատված աշխատանքային ցիկլը ` 30 % - ի դեպքում 160 Ա. 40 °C Եռակցման մետաղալարերի տրամագիծը(MMA) ` 1.6 - 4մմ.</p> <p>Եռակցման մետաղալարերի չափը(MAG/MIG/TIG) ` 0.6, 0.8, 1.0 մմ</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> Սնուցվում է 5 կգ մետաղալարով<br/> կոճից: Մետաղալարի արագությունը<br/> ` 2-11 (մ / րոպե): Ներկառուցված<br/> մալուխային սնուցիչ: Տեխնոլոգիա ` </p> <p> IGBT : Պաշտպանության վարկանիշը<br/> ` IP21 : Մեկուսացման դասը ` H. :<br/> LCD էկրան: Քաշը ` 10-12 կգ. :<br/> Երաշխիքը` 1 տարի: Հավաքածուի<br/> մեջ ` Էլեկտրոդի բռնակ լարով - 1<br/> հատ: Մետաղալարի բռնակ - 1<br/> հատ: Մալուխ գետնացման բռնակով<br/> - 1 հատ: Մետաղական խոզանակ -<br/> 1 հատ: Սաղավարտ - 1 հատ:<br/> Պատվիրատուն իրավունք ունի<br/> ապրանքը հանձնել<br/> փորձաքննության լիցենզավորված<br/> կազմակերպության: Ապրանքը<br/> պետք է ունենա արտադրողի կողմից<br/> երաշխիքային նամակ կամ<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ: Ապրանքը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/> խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/> և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին </p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25         | CO                     | CO            | CO    | CO                         | <p>CO Եռակցման սարք Հզորությունը ` 5.72 կՎԱ = 4.58 կՎտ. Լարումը ` 220 - 240 վ ~ 50 / 60 Հց. Ելքային լարումը (MMA)` 10 - 160 Ա. Ելքային լարումը (MIG)` 30 - 160 Ա. Ելքային լարումը (MAG)` 30 - 160 Ա. Ելքային լարման բարձրացում (TIG)` 30 - 160 Ա. Անլար լարումը 80 Վ.</p> <p>Առավելագույն ելքային լարումը ` 160 Ա. Գնահատված աշխատանքային ցիկլը ` 30 % - ի դեպքում 160 Ա. 40 °C Եռակցման մետաղալարերի տրամագիծը(MMA) ` 1.6 - 4մմ.</p> <p>Եռակցման մետաղալարերի չափը(MAG/MIG/TIG) ` 0.6, 0.8, 1.0 մմ</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> Սնուցվում է 5 կգ մետաղալարով<br/> կոճից: Մետաղալարի արագությունը<br/> ` 2-11 (մ / րոպե): Ներկառուցված<br/> մալուխային սնուցիչ: Տեխնոլոգիա ` <br/> IGBT : Պաշտպանության վարկանիշը<br/> ` IP21 : Մեկուսացման դասը ` H. :<br/> LCD էկրան: Քաշը ` 10-12 կգ. :<br/> Երաշխիքը` 1 տարի: Հավաքածուի<br/> մեջ ` Էլեկտրոդի բռնակ լարով - 1<br/> հատ: Մետաղալարի բռնակ - 1<br/> հատ: Մալուխ գետնացման բռնակով<br/> - 1 հատ: Մետաղական խողանակ -<br/> 1 հատ: Սաղավարտ - 1 հատ:<br/> Պատվիրատուն իրավունք ունի<br/> ապրանքը հանձնել<br/> փորձաքննության լիցենզավորված<br/> կազմակերպության: Ապրանքը<br/> պետք է ունենա արտադրողի կողմից<br/> երաշխիքային նամակ կամ<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատ: Ապրանքը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/> խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/> և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին </p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|