

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                  | Յուղաներկ սպիտակ, փայլով կամ կիսափայլուն՝ նախատեսված է շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար:<br>Համապատասխան տարաներով: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի առնվազն 20 %-ից մինչև 34 %, պայմանական մածուծիկությունը՝ ըստ 834 մածուծիկաչափի (20000.5) "Շ, 65-160վ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7          | Белая, глянцевая или полуглянцевая масляная краска предназначена для наружной и внутренней отделки зданий (кроме окраски полов), а также для окраски металлических и деревянных предметов. В соответствующих контейнерах. Массовая доля пленкообразователя в масляных красках должна быть не менее от 20% до 34%, условная вязкость по вискозиметру 834 (20000,5)"Ш, 65-160с. |