

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 24              | horoz              | horoz            | horoz   | horoz               | Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ<br>Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ<br>Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ<br>Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝<br>22 մմ Միացման մակերեսի<br>բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման<br>մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ<br>Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ:<br>Գամասեղների տրամագիծը և<br>երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի<br>տրամագիծը և երկարությունը՝<br>M20*70 Պողպատի՝ СТ3, СТ20:<br>Տեսակը՝ հարթ գոդում Քաշը 1 հատ՝<br>6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի<br>հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | կենտրոնական հեռավորությունը՝<br>240 մմ ԳՕՍՏ 12820-80 Ապրանքը<br>պետք է լինի նոր, չօգտագործված և<br>առանց խոտանի: Ապրանքի<br>տեղափոխումը և բեռնաթափումը<br>իրականացնում է Վաճառողը իր<br>միջոցներով և իր հաշվին |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦХЦПЗР-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 24         | horoz                  | horoz         | horoz | horoz                      | Номинальный диаметр: 150 мм<br>Внутренний диаметр: 161 мм<br>Внешний диаметр: 280 мм Диаметр монтажного отверстия: 22 мм<br>Высота соединительной поверхности: 3 мм Диаметр соединительной поверхности: 212 мм Монтажные отверстия: 8 шт.<br>Диаметр и длина шпильки: М20*100<br>Диаметр и длина болта: М20*70<br>Сталь: Ст3, Ст20. Тип: плоская сварка. Вес 1 шт.: 6,69 кг/+ 0,15 кг/. Толщина фланца: 22 мм<br>Расстояние между центрами отверстий: 240 мм ГОСТ 12820-80 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и без повреждений. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|--|