

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	NS	Միակցիչ /կոնեկտոր/ ամրացնող սարք/F 150մմ ֆլանեց/	NS	NS	Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ Միացման մակերեսի բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ: Գամասեղների տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*70 Պողպատի՝ СТ3, СТ20: Տեսակը՝ հարթ զողում Քաշը 1 հատ՝ 6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի

					կենտրոնական հեռավորությունը՝ 240 մմ ԳՕՍՏ 12820-80 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	NS	Միակցիչ /կոնեկտոր/ ամրացնող սարք/F 150մմ ֆլանեց/	NS	NS	Անվանական տրամագիծը՝ 150 մմ Ներքին տրամագիծը՝ 161 մմ Արտաքին տրամագիծը՝ 280 մմ Մոնտաժման անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ Միացման մակերեսի բարձրությունը՝ 3 մմ Միացման մակերեսի տրամագիծը՝ 212 մմ Մոնտաժման անցքեր՝ 8 հատ: Գամասեղների տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*100 Հեղույսի տրամագիծը և երկարությունը՝ M20*70 Պողպատի՝ СТ3, СТ20: Տեսակը՝ հարթ գոդում Քաշը 1 հատ՝ 6,69 կգ/+ 0.15 կգ/: Ֆլանեցի հաստությունը՝ 22 մմ Անցքի

					կենտրոնական հեռավորությունը՝ 240 մմ ԳՕՍՏ 12820-80 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---