

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթի Սըփլայ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-136/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Անվանական հզորությունը՝ 2-3 կՎտ, լարումը՝ 220Վ, հոսանքը՝ 10Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, միջուկը՝ հանովի: Առանցքակալի առավելագույն քաշը՝ 12-15կգ, նվազագույն ներքին տրամագիծը՝ 14-18մմ, առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ 210-300մմ, աշխատանքային գոտի՝ լայնությունը 70-90մմ, բարձրությունը 100-130մմ: Միջուկի լայնությունը ըստ կողմերի՝ 10 մմ, 20 մմ, 30 մմ, 40մմ, միջուկի երկարությունը՝ 100-150մմ: Ջերմաստիճանի կարգավորումը՝ 250C, առավելագույն ջերմաստիճանը առանց տվիչի՝ 250-280C, ունի ապամագնիսացում: Ջեռուցիչի կորպուսի քաշը առանց միջուկի՝ 10-15կգ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ""ЮНИТИ СЫПЛАЙ"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦХЦПФ-136/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Номинальная мощность - 2-3кВт, напряжение - 220В, ток 10А, частота 50Гц, сердечник - съемный. Максимальный вес подшипника - 12-15кг, минимальный внутренний диаметр - 14-18мм, максимальный наружный диаметр - 210-300мм, рабочая зона ширина - 70-90 мм, высота - 100-130мм. Ширина сердечника по сторонам - 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40мм, длина сердечника - 100-150мм. Установка температуры - 250С, Максимальная температура без датчика - 250С, автоматическое размагничивание, масса корпуса нагревателя (без сердечника) - 10-15кг.