

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՓՐՈՒՎ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/117 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream GXP1625	Grandstream	IP-հեռախոս Արձանագրություն/Ստանդարտներ- SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record,SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP- MED, LDAP,TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, CDP/SNMP/RTCP-XR, SIP Ցանցային միջերես-Կրկնակի ցանցային միջերես 10/100Մբիթ/վ Էկրան- LCD Էկրան 132*48 պիկսել, 2.95 դույմ, հետին լուսավորությամբ Ֆունկցիոնալ սեղմակներ- Երկգույն 2 գծերի համար սեղմակներ և 2 SIP հաշիվ, նավիգացիոն ստեղներ,

					հատուկ ստեղներ նախատեսված հստակ ֆունկցիոնալի համար՝ MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SENDandREDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE,HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME Ձայնային կոդեկներ-G.711μ/a, G.722(լայնաշերտ), G.722.1, G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)VAD տիրույթում և դրանից դուրս,CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի ֆունկ ցիոնալ-Չանգիպահպանում,փոխան ցում,վերաուղղորդում(անսահմանա փակ/անպատասխան/զբաղված), Shared Call Appearance (SCA) / Bridged Line Appearance(BLA), հեռախոսագրքի ներբեռնման հնարավորություն (XML, LDAP, մինչև 1000 հատ), զանգի սպասում, զանգերի պատմություն (մինչև 200 զանգ),ավտոմատ վերահավաքում,ավտոմատ պատասխան,մեկ հպումով զանգի հնարավորություն,Hot Desking,անհատականացված զանգեր,2 սերվերի հետ աշխատելու հնարավորություն և
--	--	--	--	--	---

					խափանումների հանդեպ պաշտպանվաշություն,2 SIP հաշիվ և 2 զանգերի հնարավորություն,մինչև 3 մասնակիցներով կոնֆերանս զանգի հնարավորություն Ականջակալ- Ականջակալ RJ9 բնիկով HD աուդիո աջակցություն- Այո,սափողը և բարձրախոսը ունեն լայնաշերտ աուդիո աջակցություն Տակդիր- Կոմպլեկտում,հնարավորություն ունի 2 անկյունային դիրքով տեղադրելու,պատին ամրացնելու հնարավորություն QoS- QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Անվտանգություն- Ադմինիստրատորի և օգտվողի մակարդակների վերահսկում, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում,256 բիթանոց կոդավորված ֆայլ AES կոնֆիգուրացիաներ,մեդիա մուտքի վերահսկում SRTP*,TLS,HTTPS,802.1x Լեզուների աջակցում- Անգլերեն,ռուսերեն և այլն Թարմացում/ ծառայությունների ավելացում- Ծրագրի թարմացում TFTP/HTTP/HTTPS միջոցով,ծառայությունների
--	--	--	--	--	--

				մասսայական տրամադրում TR-069 կամ AES-ծածկագրված XML- կարգավորման ֆայլ,FTP/FTPS Սնման աղբյուր- Սնման բլոկ նախատեսված 100-240Վ 50Հց փոփոխական հոսանքի համա,ելքի լարում 5Վ հաստատուն Չափսեր- 209մմ*184.5մմ*76.2մմ Ձերմաստիճան և խոնավություն- Աշխատանքային 0°C մինչ 40°C,պահպանում -10°C մինչ 60°C,օդի խոնավություն 10%-90% առանց կոնդենսատի Կոմպլեկտում ներառված են-Հեռախոսը,Լսափողը իր լարով,տակդիրը,սնման բլոկը,ցանցային լարը,GPL լիցենզիան,օգտագործման ձեռնարկ Համապատասխանություն- FCC:Part 15 (CFR 47) Class B,CE:EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,EN610 00-3-3,EN60950-1,RCM: AS/ACIF S004;AS/NZS CISPR22/24;AS/NZS 60950;AS/NZS 60950. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: 2 տարի երաշխիքով
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИМПРУВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПЗР-24/117 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					