

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՎԻ ԷՆ ՊՈՈ ՍՊԸ-ն ԲՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>SWIT S-2320 160W Bi-color Studio LED Spot Light 50,000 ժամ ռեսուրսով, 160 Վտ լույսի հզորությամբ գերայծառ COB լուսադիոդներով լուսարձակ է , որը իդեալական լույսի աղբյուր է ստուդիայի և արտատաղավարային տեսանկարահանումների համար: Լուսային ճառագայթների անկյունը կառավարվում է 20-70 աստիճան տիրույթում: Լուսային հոսքի հզորությունը՝ 3 մետր հեռավորության համար՝ 5000 lux 20° լուսային ճառագայթի անկյան դեպքում և 880 lux 70° լուսային ճառագայթի անկյան դեպքում 5 մետր հեռավորության համար՝ 1790 lux 20° լուսային ճառագայթի անկյան դեպքում և 320 lux 70° լուսային ճառագայթի անկյան դեպքում 7 մետր հեռավորության համար՝ 910 lux 20° լուսային ճառագայթի անկյան դեպքում և 160 lux 70° լուսային ճառագայթի անկյան դեպքում Լուսային սարքը ներառում է չորսկողային փեղկեր և 5/8" ընդունիչով Լուծ: Լույսի պարագիտային արտահոսքը կանխելու համար ներառված է հատուկ մթնեցման գործվածք: Հովացման համար տեղադրված են անաղմուկ հովացուցիչներ՝ ինչը չի ազդում նկարահանման ձայնի վրա: Խիստ անաղմուկ պահանջի դեպքում կարելի է անցնել «Լուռ ռեժիմի»՝ հովացուցիչները անջատելու միջոցով: Հպման կառավարմամբ LCD էկրանը ցուցադրում է ընթացիկ մթության տոկոսը, գույնային ջերմաստիճանի արժեքը: Լուսային սարքի բնութագծերը՝ Լուսատու՝ գերայծառ COB լուսադիոդ Ռեսուրսը՝ 50.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը՝ 3000-ից 8000K Գույնի ճշգրտության ստանդարտ՝ CRI 95, TLCI 95 Մթնեցումը՝ 0-ից 100% Կառավարումը՝ • Ներկառուցված մեխանիկական կառավարում • Հեռակառավարման տեսակը՝ DMX • Միակցիչներ՝ 5-Pin XLR մուտք, 5-Pin XLR ելք Էլեկտրաէներգիայի սնուցման աղբյուրը • AC մուտքային հզորություն՝ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց Էլեկտրաէներգիայի</p>

սպառումը՝ 160 Կտ Սառեցման համակարգը՝ Հովացուցիչ, պասիվ Լծի ամրացումը՝ 1/8" գամասեղ 5/8" ընդունիչով  
Ելուքը՝ Մետաղ Չափսերը՝ 39 x 37 x 32 սմ Քաշը՝ 5 կգ Լերառված է՝ 5/8" Baby Pin տեսակի ընդունիչով Լուծ  
Չորսկողային փեղկեր Black-Out գործվածք A/C հոսանքի մալուխ





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ДЖИ ВИ ЭН ПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р72-ЕЦДЦ72Р-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	