

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                  | -                     | -                   | -       | -                      | Ղեկավարի հոլովակավոր և<br>շարժական բազկաթոռ՝ սիլիկոնե<br>անվակների վրա, որոնք միմյանց<br>կապակցված են բարձր որակի հինգ<br>թևանի պլաստմասե<br>խաչուկով: Մեխանիզմը բարձրացող,<br>իջնող, ճոճվող և աշխատանքային<br>դիրքում ֆիքսելու<br>հնարավորությամբ: Նստատեղը և<br>հենակը պատրաստված 10մմ<br>հաստությամբ նրբատախտակից,<br>80մմ հաստությամբ 25 խտության<br>սպունգից: Երեսապատումը Eco 1-ին<br>դասի սև գույնի կաշվին<br>փոխարինող: Նստատեղի |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>լայնությունը 520մմ, խորությունը 500մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 740մմ, լայնությունը 520մմ: Արմընկակալները՝ պլաստմասե՝ ամրացված նստատեղին և մեջքին, երեսպատված 40մմ սպունգով և նույն կաշվե փոխարինիչով: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում 210մմ, իսկ երկարությունը 450մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթռի ամենացածր դիրքում 500մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 590մմ: Բազկաթռի լայնքը դրսից դուրս(արմընկակալից ամընկակալ) 620մմ է: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 150կգ: Նստատեղի առաջնամասում և թիկնակի գլխամասում և կողային հատվածներում հիմնական պաստառից բացի կան նաև լրացուցիչ բարձիկներ՝ կարված հիմնական պաստառի հետ, որոնք ավելի հարմարավետ են դարձնում բազկաթռին նստելը: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ГОРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000-00000000-24/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |