

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ղեկավարի գրասեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ղեկավարի գրասեղան պատրաստված բարձրորակ 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ից, որն իր մեջ ներառում է նաև շարժական կողադիր և դիմադիր սեղան: Սեղանի երեսի չափերն են՝ 1700x800x750մմ: Սեղանի, կողադիրի և դիմադիր սեղանների երեսները պատրաստված են 36մմ հաստացված լամինացված ՓԹՍ-ից կողեգրերը շրջափակված 0,8մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով: Սեղանի աջ կամ ձախ կողմում ներկառուցված տումբա 3 քաշովի դարակներով:

					Տումբայի չափերը դրսից դուրս 450x770x670մմ, իսկ դարակներինը 180x405մմ: Դարակի ներսի բարձրությունը 120մմ խորությունը 360մմ: Սեղանի բոլոր ծխնիները և ուղղորդիչները բարձրորակ վակումային: Դիմային գոտին ամրացված 130մմ դեպի ներս 1290x600մմ չափերով պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ից կողեգրերը շրջափակված 0,2մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով: Ներկառուցված տումբայի հակառակ կողմում 800x714x50մմ հաստությամբ մետաղական փոշեներկված ոտք՝ որն ունի առնվազն երկու 642x50x36մմ ուղղահայաց ամրացված ուղղանկյուն մետաղական գոտիներ: Կողադիրը 900x450x710մմ չափերով: Բաղկացած է բաց և փակ հավասար հատվածներից մի կողմից 440x600մմ բաց դարակաշար՝ ներսում 270x440x410մմ երկու բաց դարակներ, մյուս կողմից 440x600մմ չափի մեկ բացովի դուռ, ներսում երկու 270x440x410մմ դարակներ: Բոլոր բռնակները բարձրորակ
--	--	--	--	--	--

					մետաղական են: Դիմադիր սեղանը 900x600x710մմ չափերով: Երեսը և ոտքերը 36մմ հաստեցված լամինացված ՓԹՍ-ից՝ կողեզրերը շրջափակված 0,8մմ PVC եզրաժապավենով: Դիմադիրի ոտքերը սեղանի մի կողային ոտքի նման լրացուցիչ երեք մետաղական գոտիներով հավասարաչափ բաշխված: Դիմադիրի ոտքերը միմյանց ամրացված են 18մմ հաստությամբ լամինատե գոտիով սեղանի հնարավոր ճոճը թույլ չտալու համար: Սեղանի տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱԶԱՊՁԲ-24/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Стол руководителя	ИП Арман Аракелян	Стол руководителя изготовлен из высококачественного ламината ПТС толщиной 18 мм, в состав которого также входят подвижный приставной столик и стоячий столик. Размеры поверхности стола: 1700x800x750мм. Лицевые поверхности стола, приставной столик и прилавок изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 36 мм, боковые стороны оклеены ПВХ-лентой толщиной 0,8 мм. Встроенный шкаф с 3 выдвижными полками справа или слева от стола. Размеры шкафа 450x770x670мм,

					полок 180x405мм. Высота внутренней полки 120 мм, глубина 360 мм. Все петли и направляющие стола изготовлены из высококачественного вакуума. Передний ремень закреплен на 130мм внутрь, изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18мм и размерами 1290x600мм, боковые стороны обклеены ПВХ-лентой толщиной 0,2мм. Металлическая ножка с порошковым покрытием толщиной 800x714x50 мм на противоположной стороне встроенного цоколя, имеющая не менее двух вертикально установленных прямоугольных металлических полос размером 642x50x36 мм. Размеры буфета 900x450x710 мм. Состоит из открытых и закрытых равных секций, с одной стороны открытый стеллаж 440x600мм с двумя открытыми полками 270x440x410мм внутри, одна открытая дверь 440x600мм с другой стороны, две полки 270x440x410мм внутри. Все ручки
--	--	--	--	--	--

					выполнены из высококачественного металла. Размеры стола-счетчика 900х600х710 мм. Лицо и ножки изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 36 мм, боковые стороны закрыты ПВХ-лентой толщиной 0,8 мм. Ножки стойки равномерно расположены тремя дополнительными металлическими полосами, как одна боковая ножка стола. Ножки подставки крепятся друг к другу ламинатным ремнем толщиной 18 мм, чтобы стол не раскачивался. Заранее согласуйте внешний вид и цвет стола с заказчиком. Гарантийный срок не менее 365 дней.
--	--	--	--	--	--