

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալբերտ Սարգսյան ԱԶ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վիրաբուժական սավաններ	Վիրաբուժական սավաններ	Վիրաբուժական սավաններ	«Ալբերտ Սարգսյան» ԱԶ	Վիրաբուժական սավանները պետք է լինեն դիմացկուն, դիմակայեն բարձր ջերմաստիճաններին և կոպիտ քիմիական նյութերին, որոնք կապված են ավտոկլավով ստերիլիզացման հետ՝ միաժամանակ մնալով փափուկ և հարմարավետ բուժառուների համար: Սավանները պետք է լինեն հակաալերգիկ և բոլոր կողմերից մշակված, 5 թելով եզրակարված , երկտակ ծավված կարով: Գործվածքը պետք է կարողանա դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի (մինչև 134°C/273°F) կրկնվող

					<p>ազդեցությանը և գոլորշու ստերիլիզացմանը՝ առանց զգալի կծկվելու, գույնի գունաթափման կամ ամրության կորստի: Կտորի խտությունը՝ ոչ պակաս քան 140գր./մ2: Կտորի նյութը պետք է լինի 100% բամբակից: Չափսը՝ 100սմx110սմ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արբրի Սարգսյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Хирургические простыни	Хирургические простыни	Хирургические простыни	ИП "Альберт Саргсян"	Хирургические простыни должны быть прочными, выдерживать высокие температуры и агрессивные химикаты, связанные с автоклавированием, оставаясь при этом мягкими и удобными для пациентов. Листы должны быть антиаллергенными и обработаны со всех сторон, окантованы 5 нитками, шов двойной фальцовки. Ткань должна выдерживать многократное воздействие высоких температур (до 134°C/273°F) и стерилизацию паром без значительной усадки, выцветания цвета или потери

					<p>прочности. Плотность ткани не менее 140 гр./м2. Материал ткани должен быть 100% хлопок. Размер: 100смх110см. Согласуйте цвет с заказчиком.</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------