

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Canon	Canon	<p>Լուսանկարչական տեսախցիկի օբեկտիվի հավաքածու՝ լրակազմ</p> <p>Օբեկտիվ: Նվազագույն պահանջները՝ - Ամբողջական-կադր 15-35mm f/2.8 օբեկտիվ - Առավելագույն բացվածքը՝ f/2.8 - Նվազագույն բացվածքը՝ f/22 - Օբեկտիվի ամրակապի տեսակը՝ RF - Դիտման անկյունը՝ 110° 30'-ից 63° - Նվազագույն ֆոկուսային հեռավորությունը՝ 28 սմ - Առավելագույն խոշորացումը՝ 0.21x - Օպտիկական կառուցվածքը՝ 16 տարր 12 խմբում - Դիֆերային շեղբերը՝ 9 կլորացված - Ֆոկուսի</p>

տեսակը՝ Ավտոֆոկուս - Պատկերի  
կայունացումը՝ Այո - Չտիչի չափըը՝  
82 մմ - Dimensions (ø x L) 3.48 x  
4.99" / 88.5 x 126.8 mm -  
Երկարությունը՝ առավելագույն  
Երկարացումով 127 մմ - Քաշը՝ 840 գ  
Մարտկոց: Նվազագույն  
պահանջները - Մարտկոցի  
տարողունակությունը՝ 2700 մԱԺ -  
Մարտկոցի քիմիան՝ Լիթիում-իոն -  
Համատեղելի է EOS-1DX Mark II-ի  
հետ - Մարտկոցի լիցքավորիչը՝ LC-  
E19 Քարտի ընթերցիչ: Lexar  
Professional CFexpress Type B/SD  
USB 3.2 Gen 2 Card Reader  
Բնիկները՝ 1x CFexpress Տիպ B, 1x  
SDXC (UHS-II [312 ՄԲ/վ]) -  
Միացումը՝ USB-C [3.1/3.2 Gen 2 (10  
ԳԲ/վ)] - Հաջորդական ընթերցման  
արագությունը՝ մինչև 1050 ՄԲ/վ -  
Հաջորդական գրառման  
արագությունը՝ մինչև 1000 ՄԲ/վ -  
Սնուցման աղբյուրը՝ USB մատույց -  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  
0-ից 40°C - Պահպանման  
ջերմաստիճանը՝ -25-ից 85°C -  
Աշխատանքային խոնավությունը՝  
95% - LED ցուցիչ՝ Այո - Չափերը՝  
59.94 x 21.84 x 97.79 մմ - Քաշը՝ 127

գ Լրակազմում - USB Տիպ-C-ից Տիպ-C մալուխ - USB Տիպ-C-ից Տիպ-A մալուխ Հիշողության քարտ 2 հատ:  
Նվազագույն պահանջները` -  
Նախագծված է raw 8K, 6K, 4K տեսանյութերի համար -  
Համապատասխանում է VGP-400 ստանդարտին - Քարտի սերիան` DIAMOND - Քարտի տեսակը` CFexpress Type B -  
Տարողունակությունը` 128 ԳԲ (LEXAR)- Կարդալու արագությունը` Առավելագույնը 1900 ՄԲ/վ - Գրելու արագությունը` Առավելագույնը 1700 ՄԲ/վ, Կայուն` 1600 ՄԲ/վ, Նվազագույնը` 400 ՄԲ/վ -  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -10-ից 70°C - Պահպանման ջերմաստիճանը` -25-ից 85°C Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Արգիշտիի 1/ կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք` առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը

					<p>պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: 3682C005AA Canon LENS RF15-35MM F2.8 L IS USM</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-24/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					