

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/117 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream GXP1625	Grandstream Networks	<p style="text-align: center;">IP-հեռախոս</p> <p>Արձանագրություն/Ստանդարտներ- SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record,SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP- MED, LDAP,TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, CDP/SNMP/RTCP-XR, SIP Ցանցային միջերես-Կրկնակի ցանցային միջերես 10/100Մբիթ/վ Էկրան- LCD Էկրան 132*48 պիկսել, 2.95 դույմ, հետին լուսավորությամբ Ֆունկցիոնալ սեղմակներ- Երկգույն 2 գծերի համար սեղմակներ և 2 SIP հաշիվ, նավիգացիոն ստեղներ,</p>

հատուկ ստեղներ նախատեսված  
հստակ ֆունկցիոնալի համար`  
MUTE, HEADSET, TRANSFER,  
CONFERENCE, SENDandREDIAL,  
SPEAKERPHONE, VOLUME,  
PHONEBOOK, MESSAGE,HOLD,  
PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME  
Ձայնային կոդեկներ-G.711μ/a,  
G.722(լայնաշերտ), G.722.1, G.723,  
G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF (In  
audio, RFC2833, SIP INFO)VAD  
տիրույթում և դրանից դուրս,CNG,  
AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի ֆունկ  
ցիոնալ-Չանգիպահպանում,փոխան  
ցում,վերաուղղորդում(անսահմանա  
փակ/անպատասխան/զբաղված),  
Shared Call Appearance (SCA) /  
Bridged Line Appearance(BLA),  
հեռախոսագրքի ներբեռնման  
հնարավորություն (XML, LDAP, մինչև  
1000 հատ), զանգի սպասում,  
զանգերի պատմություն (մինչև 200  
զանգ),ավտոմատ  
վերահավաքում,ավտոմատ  
պատասխան,մեկ հպումով զանգի  
հնարավորություն,Hot  
Desking,անհատականացված  
զանգեր,2 սերվերի հետ աշխատելու  
հնարավորություն և

խափանումների հանդեպ  
պաշտպանվաշություն, 2 SIP հաշիվ  
և 2 զանգերի  
հնարավորություն, մինչև 3  
մասնակիցներով կոնֆերանս զանգի  
հնարավորություն Ականջակալ-  
Ականջակալ RJ9 բնիկով HD աուդիո  
աջակցություն- Այո, սափողը և  
բարձրախոսը ունեն լայնաշերտ  
աուդիո աջակցություն Տակդիր-  
Կոմպլեկտում, հնարավորություն  
ունի 2 անկյունային դիրքով  
տեղադրելու, պատին ամրացնելու  
հնարավորություն QoS- QoS Layer 2  
(802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS,  
DiffServ, MPLS) Անվտանգություն-  
Ադմինիստրատորի և օգտվողի  
մակարդակների վերահսկում, MD5 և  
MD5-sess հիման վրա  
նույնականացում, 256 բիթանոց  
կոդավորված ֆայլ AES  
կոնֆիգուրացիաներ, մեդիա մուտքի  
վերահսկում SRTP\*, TLS, HTTPS, 802.1x  
Լեզուների աջակցում-  
Անգլերեն, ռուսերեն և այլն  
Թարմացում/ ծառայությունների  
ավելացում- Ծրագրի թարմացում  
TFTP/HTTP/HTTPS  
միջոցով, ծառայությունների

մասսայական տրամադրում TR-069  
կամ AES-ծածկագրված XML-  
կարգավորման ֆայլ,FTP/FTPS Սևման  
աղբյուր- Սևման բլոկ նախատեսված  
100-240Վ 50Հց փոփոխական  
հոսանքի համա,ելքի լարում 5Վ  
հաստատուն Չափսեր-  
209մմ\*184.5մմ\*76.2մմ  
Ձերմաստիճան և խոնավություն-  
Աշխատանքային 0°C մինչ  
40°C,պահպանում -10°C մինչ  
60°C,օդի խոնավություն 10%-90%  
առանց կոնդենսատի Կոմպլեկտում  
ներառված են-Հեռախոսը,Լսափողը  
իր լարով,տակդիրը,սևման  
բլոկը,ցանցային լարը,GPL  
լիցենզիան,օգտագործման ձեռնարկ  
Համապատասխանություն- FCC:Part  
15 (CFR 47) Class B,CE:EN55022  
Class B,EN55024,EN61000-3-2,EN610  
00-3-3,EN60950-1,RCM: AS/ACIF  
S004;AS/NZS CISPR22/24;AS/NZS  
60950;AS/NZS 60950. Ապրանքները`  
նոր, չօգտագործված,  
անհրաժեշտության դեպքում  
գործարանային փաթեթավորմամբ:  
Տեղափոխումը, բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը: 2  
տարի երաշխիքով Grandstream

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ****предлагаемого товара**

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПЗР-24/117 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					