

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	աշխատանքային կոմբինիզոն	<<ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ>> ՍՊԸ	Պաշտպանիչ հատկություններ. Co - բարձր տեսանելիության ազդանշան, դասի 2 Tոv - պաշտպանություն ցածր ջերմաստիճանից և քամուց, դաս 4 Mi - պաշտպանություն մեխանիկական վնասներից (քայքայում) Z - պաշտպանություն ընդհանուր արդյունաբերական աղտոտումից Բաճկոնը համապատասխանում է 2-րդ դասի բարձր տեսանելիության ազդանշանային հագուստին Երբ օգտագործվում է կոմբինեզոնի հետ միասին, հավաքածուն համապատասխանում է 3-րդ դասի բարձր տեսանելիության ազդանշանային հագուստին: Համակցված մեկուսիչ բաճկոն՝ 1-ին շերտ՝ կարված, 2-րդ շերտ՝ շարժական, որը թույլ է տալիս այն կրել ձմռանը: Ամրացումը երկկողմանի կայծակաճարմանը է և հողմակայուն փեղկ Velcro-ով: Ներքին քամու փեղկ՝ վերևում բուրդով: Բաճկոնի լայնությունը կարգավորելի է ներքևի մասում՝ Velcro-ի կարկատաններով: Հարմար կրծքավանդակի և կողային գրպաններ: Կափարիչը շարժական է: Կանգնած օձիքը մեկուսացված է բարձրորակ բուրդով: Թևեր՝ ներքևի մասում մանժետ, իսկ ներքինը՝ բրդյա խառնուրդով: Իրանի և թևերի

երկայնքով արտացոլող և ֆոնային կյուբերի ծածկում: Աղտոտման առավել  
ենթակա տեղերը՝ բաճկոնի ներքևի մասը, թևի ստորին մասը,  
պատրաստված են մուգ կտորից: Հիմնական գործվածք՝ «Hypora rip-stop»  
(100% պոլիամիդ), թաղանթ (ջրակայունություն 3000 մմ ջրային սյունակ,  
գոլորշի թափանցելիություն 3000 գ/քմ 24 ժամվա ընթացքում)  
յուղաջրահեռացնող կյուբով Teflon® (DuPont), հողմակայուն: , շնչող,  
ցրտադիմացկուն , խտությունը 110 գ/քմ. Ֆոնային գործվածք՝ «Բացարձակ»  
(100% պոլիէսթեր), թաղանթ (LT-membrane™, ջրակայունություն 6000 մմ  
ջրային սյունակ, գոլորշիների թափանցելիություն 6000 գ/քմ 24 ժամվա  
ընթացքում), հողմակայուն, շնչող, ցրտադիմացկուն, ջրակայուն, ջուրը  
վանող գործվածք, խտությունը 170 գ/քմ. Համապատասխանում է բարձր  
տեսանելիության հագուստի EN ISO 20471 եվրոպական ստանդարտին:  
Մեկուսացում՝ Feelgood MICRO, 100 գ/քմ, 3 շերտ. Աստիճան՝ 100% բամբակ  
+ հողմակայուն գործվածք: Ազդանշանի տարրեր՝ ռեֆլեկտիվ շերտեր 50 մմ  
լայնությամբ; 65 մմ լայնությամբ համակցված ռեֆլեկտիվ և լույս կուտակող  
ժապավեն աջ ուսի և գլխարկի վրա: Գույնը՝ յուժինեսցենսո դեղին մուգ  
կապույտով: TR TS 019/2011 Սոտավոր համախառն քաշը՝ 2,3 - 3,24 կգ:  
Սոտավոր համախառն ծավալը՝ 0,037730 մ3: Հագուստին պետք է  
տպագրված լինի ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի/վարչական շրջանի  
տարբերանշանը/լոգոն/՝ բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ գրպանին և  
թիկունքին, ինչպես նաև կիսակոմբինիզոնի կրծքավանդակին: /լոգոն  
Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվում է պատվիրատուի կողմից/  
Աշխատանքային կոմբինիզոններից 750 հատը պետք է լինի ԵԱՍՄ  
տարբերանշանով, 250 հատը Երևան քաղաքի վարչական շրջանների  
անվանումներով՝ շրջանների անվանումների քանակական բաժանումը ըստ  
պատվիրատուի նախնական պատվերի Լոգոյի չափսերը. Բաճկոնի մեջք՝ 16  
սմ բարձրություն, երկարություն 25 սմ: Բաճկոնի առաջնամաս՝  
բարձրություն 5 սմ, երկարություն 7սմ: Չափսերը նախապես  
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարվելիք ապրանքը պետք

Է համապատասխանի կից նկարին:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

<<2ЛЕЙКС РЕЗОРТ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/50  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1			