

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասպարեզ ՍՊԸ-ն ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Viking	Viking	mech seal 38 mm 58B BPAAR1S1	Viking	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք Տիպը՝ mechseal 38 mm 58B BPAAR1S1 Ձերմաստիճանային տիրույթ՝ -40 ÷ +260 °C Ճնշման տիրույթը՝ մինչև 62 բար Արագությունը մինչև 25 մ/վ Աշխատանքային միջավայր՝ կոմպրեսորային յուղ Առաջնային օղակի նյութ՝ resin-impregnated carbon graphite կամ sintered silicon carbide Սևեռապնդման օղակի, պտուտակների, զսպանակների նյութ՝ 316 stainless steel Երկրորդային կիպացնող օղի նյութ՝ nitrile կամ profluoroelastomer

				<p>Կիպացնող լիսեռի տրամագիծ՝ 1,496 դյույմ Հատուկ պայմաններ • Առաքվող խցվածքը պետք է ունենա ծագման հավաստագիր • Առաքվող խցվածքը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված գրավոր փաստաթուղթ, որը կվկայի՝ Howden 321-132/2.2 տիպի գազի կոմպրեսորի յուղի Viking ALE 4076-GCCPOS պոմպի համար համապատասխանությունը: • Առաքվող խցվածքը պետք է ունենա անձնագիր, որտեղ նշված լինեն բաղադրիչ մասերի նյութերը</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Аспарез ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЕЧ-ЕЦДЦПДР-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					