

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/270 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | KARCHER               | KARCHER             | KARCHER MC 150 | Kärcher Municipal<br>GmbH | Արտադրման տարեթիվը 2024թ<br>Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը -<br>Դիզելային • Շարժիչի հզորություն -<br>48կՎտ (65 ձ.ու) • Աշխատանքային<br>ծավալ - 2434 սմ <sup>3</sup> • Առավելագույն<br>ուրրող մոմենտ - 198 Նմ • Մխոցների<br>քանակը - 4 հատ • Վառելիքի բաքի<br>ծավալ - 60լ • Բնապահպանական<br>ստանդարտ - STAGE V • Սառեցման<br>համակարգ - Ջրային,<br>Ջերմաստիճանի տատանման հիման<br>վրա կառավարվող օդափոխիչով •<br>Հեշտ սպասարկման համար ունի<br>ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ<br>սպասարկում պահանջող կարևոր |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հանգույցներ Քարշակման և<br/> ղեկավարման համակարգ •<br/> Փոխանցման տուևի - Հիդրոստատիկ<br/> • Քարշակման համակարգի տեսակ -<br/> Մշտական լիաքարշակ համակարգ •<br/> Շասսի - ամբողջությամբ կախովի,<br/> ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով<br/> • Տրանսպորտային առավելագույն<br/> արագություն - 40 կմ/ժ •<br/> Աշխատանքային առավելագույն<br/> արագություն - 20կմ/ժ • Հետընթացի<br/> առավելագույն արագություն -<br/> 12կմ/ժ • Հաղթահարելի<br/> առավելագույն թեքություն - 30% •<br/> Հաղթահարելի արգելքի<br/> առավելագույն բարձրություն -<br/> 150մմ • Մեքենայի ընթացքային<br/> ղեկավարման համակարգ -<br/> 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ<br/> հողակապ կառավարման<br/> համակարգով • Հիդրավլիկ<br/> հողակապ կառավարման<br/> համակարգի առավելագույն թեքման<br/> անկյուն - 52 աստիճան •<br/> Արգելակման համակարգ -<br/> հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ<br/> թմբուկային արգելակներով •<br/> Մեքենայի ճանապարհային<br/> լուսածերպի բարձրություն -</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

կարգավորվող՝ կախված մեքենայի արագությունից • Շրջադարձի շառավիղ - 2443մմ • Անիվային բազա - 1707մմ • Միջանիվային հեռավորություն - 1006մմ • Առջևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Հետևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Զտաքաշը առանց արքեսուարների - 2050կգ • Ընդհանուր նորմատիվային(առավելագույն) քաշը - 3500կգ • Մաքսիմալ օգտակար ծանրաբեռնվածություն - 1450կգ • Մեքենայի չափսերը (2 խոզանակային համակարգով և առանց կողային հայելիների) Ե × Լ × Բ - 3981մմ × 1222մմ × 2173մմ Գույնը- սպիտակ,նարնջագույն, մոխրագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ

- Վարորդի խցիկ- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ •

Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի ապակին տաքացվող • Կողային հայելիները տաքացվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը հագեցած է օդորակիչով և տաքացուցիչով •

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի առկայություն՝ մեքենայի աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար: •</p> <p>Կարգավորվող կողային հայելիներ •</p> <p>Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը՝ կարգավորվող • Խցիկը հագեցած է առջևի ամբարձիչ մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով •</p> <p>Մեքենան կահավորված է հետընթացի տեսախցիկով և տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող մոնիտորով/Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգեր •</p> <p>Մեքենաի աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած են երկու առանձին կառավարվող բլոկներից: •</p> <p>Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը - 37 և/ր 220 բար: • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                           |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b><br/> <b>предлагаемого товара</b> </p>                                                                                                                               |                           |               |       |                               | <p>             հոսքագծերից Էլեկտրական<br/>             համակարգեր • Մարտկոցի<br/>             տարողություն - 80 Ամպեր/ժամ •<br/>             Գեներատորի ելքային հոսանքի ուժ -<br/>             90 Ա • Լուսավորության համակարգ<br/>             - 2 LED լուսարձակ ըստ StVZO<br/>             ստանդարտների, առկայծող<br/>             փարոսիկով • Առջևի<br/>             աշխատակրային լուսավորություն -<br/>             2 LED լուսարձակ Ավտո համակարգ           </p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>             ООО КЕРХЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-Б-24/270-24/270 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.           </p> |                           |               |       |                               | <p>             • Հատուկ նշանակության մեքենան<br/>             հագեցած է 2 խոզանակային ավտո<br/>             տեխնիկական հատկանիշներով<br/>             համակարգով: • Խոզանակները<br/>             ունեն անկախ կառավարում •           </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                     | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | <p>             խոզանակները կարող են<br/>             տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև,<br/>             ներքև • Խոզանակների ձախ և աջ<br/>             տեղաշարժը - առանձին •<br/>             Խոզանակների վերև և ներքև<br/>             տեղաշարժը - միասին •<br/>             Խոզանակների արագության<br/>             կարգավորումը - միասին •<br/>             Աշխատանքային առավելագույն<br/>             լայնությունը 2 կողային խոզանակով<br/>             - 2450մմ • Առջևի 2 ստանդարտ<br/>             կողային խոզանակների տրամագիծ<br/>             - 900մմ • 2 խոզանակներն Էլ<br/>             ապահովված են ջրի ներարկման<br/>             հնարավորությամբ • Մեքենան           </p> |
| 1                                                                                                                                                                                              |                           |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                |                           |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հագեցած է ջրի վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 195լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 150լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 3200մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 120մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 1500լ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1565մմ • Խոզանակների պտտման առավելագույն արագությունը - 150պտ/ր • Աղբի տարան և ավլող համակարգը(խոզանակները) մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք: Հավելյալ ֆունկցիաներ Ձմռան ամիսներին ձնամաքման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան ապահովված է՝ 1. Առջևի կենտրոնային համակցմամբ հիդրավլիկ ձնամաքիչ խոզանակով • Առջևի ձնամաքիչ խոզանակի աշխատանքային լայնությունը -</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>1500մմ • Տրամագիծը -550մմ •<br/>Խոզանակի թեքման անկյուն - 26<br/>աստիճան • Խոզանակի<br/>աշխատանքային շարժիչների<br/>քանակը - 2 հատ 2. Հետևի<br/>հատվածում տեղադրվող աղի և<br/>ավազի տարածող/ցանող<br/>կոմբինացված սկավառակային և<br/>գլանային սարքավորմամբ: • Աղի և<br/>ավազի տարածման/ցրման<br/>լայնությունը՝ գլանային ցրման<br/>ռեժիմում - 1050մմ • Աղի և ավազի<br/>տարածման/ցրման լայնությունը՝<br/>սկավառակային ցրման<br/>ռեժիմում(կարգավորվող) -<br/>1000մմ-ից 6000մմ • Աղի և ավազի<br/>տարայի տարողությունը - 150լ •<br/>Վարորդի խցիկից<br/>տարածման/ցրման լայնության,<br/>ինչպես նաև քանակի և<br/>պարբերականության<br/>կարգավորման հնարավորություն: 3.<br/>Բեռնման ինքնաթափ հարթակով,<br/>որը կարող է աշխատել նաև ավազի<br/>և աղի տարածող ցանող<br/>սարքավորման հետ միասին, որպես<br/>աղի և ավազի լրացուցիչ տարա •<br/>Բեռնման հարթակի ծավալը - 420լ<br/>Հատուկ նշանակության</p> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>յուրաքանչյուր սարքավորման(մեքենայի) հետ միասին հավելյալ տրամադրվում է ստորև ներկայացված աքսեսուարները. 1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով 2. Թվով 4 հատ ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը - 900մմ 3. Թվով 1 հատ հավելյալ առջևի կենտրոնային համակցմամբ հիդրավլիկ ձնամաքրիչ խոզանակ՝ • Առջևի ձնամաքրիչ խոզանակի աշխատանքային լայնությունը - 1500մմ • Տրամագիծը - 550մմ • Խոզանակի թեքման անկյուն - 26 աստիճան • Խոզանակի աշխատանքային շարժիչների քանակը - 2 հատ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման(մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը Երևան քաղաքում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պաշտոնական սպասարկման<br/>կենտրոն: Երաշխիք 2 տարի / 6000<br/>ժամ Մատակարարը ներկայացնում<br/>է մատակարարվող ապրանքների<br/>շահագործման և պահպանման<br/>պայմանները: Հատուկ<br/>նշանակության<br/>սարքավորուման(մեքենա) հետ<br/>կապված յուրաքանչյուր ի հայտ<br/>եկած անսարքության, խափանման<br/>դեպքում, պատվիրատուի կողմից<br/>մատակարարին տեղեկացնելուց<br/>հետո, 3 աշխատանքային օրվա<br/>ընթացքում մատակարարը<br/>տրամադրում է գրավոր<br/>եզրակացություն՝ հատուկ<br/>նշանակության<br/>սարքավորուման(մեքենայի)<br/>անսարքությունների պատճառների<br/>վերաբերյալ: Հատուկ<br/>նշանակության<br/>սարքավորուման(մեքենա) հետ<br/>կապված յուրաքանչյուր ի հայտ<br/>եկած անսարքության, խափանման<br/>դեպքում, մատակարարի կողմից<br/>տրված գրավոր եզրակացությունը<br/>պատվիրատուի կողմից<br/>հաստատելուց հետո,<br/>մատակարարը, առավելագույնը 30</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օրվա ընթացքում, ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունը, խափանումը չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից: 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | մատակարարվող Ապրանքի<br>պաշտոնական նկարագրությանն այլ<br>անհամապատասխանություններ: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|