

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ավագա Գրուպ ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
28	<p>ԼԵԴ լուսարձակ՝ իր ամրակով (պայմանագրին կից ներկայացված նկար 1-ին համապատասխան) 50 ՎՏ (տիպ կոնսոլային), թույլատրելի շեղումը՝ +-5%, մուտքային լարումը՝ 200-240 վոլտ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, առնվազն IP65, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, +-5%, ոչ պակաս 110 ԼՄ/ՎՏ, իրանը՝ այլումինից կամ ձուլված այլումինից կամ դյուրալայումինից, մոնտաժման հատվածը՝ խողովակածև: Մատակարարվող ապրանքների քանակի առնվազն 50%-ը պետք է լինի միևնույն տեսակի: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված և փաթեթավորված, տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերի մակնշմամբ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Авага Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦДЦ72Р-24/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
28	LED прожектор - с его креплением (в соответствии с приложенным к договору фото 1) 50 Вт (тип - консольный), допускаемое отклонение +-5%, входное напряжение 200-240 вольт, частота - 50-60 Гц, не менее IP65, цветовая температура - 4000 К, +-5%, не менее 110 ЛМ/Вт, корпус - из алюминия или сплавленного алюминия или дюралюминия, часть монтажа- трубообразная. По меньшей мере 50% от количества поставляемых товаров должны быть одинакового вида. Гарантийным сроком для товаров устанавливается не менее 3 лет, считая со дня, следующего за днем приемки товаров Покупателем. Перевозку и разгрузку товаров на склад Покупателя осуществляет Продавец за счет своих средств. Товары должны быть неиспользованными и упакованные, с маркировкой параметров, указанных в технической характеристике.