

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|---------------------|--|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ | <p>Մարմնամարզական պատ - Հենարանի նյութը - պինդ սոճի, աստիճանաձողի նյութը-պինդ հաճարենի, թխկի կամ պինդ կեչի, բարձրությունը՝ 2900-3000մմ, պատի լայնությունը- 900մմ, վերին հատվածի տարածքում խորությունը-280 մմ և 140 մմ մնացած բարձրության երկայնքով, ուղղահայաց սյուների պրոֆիլը 140*40մմ, ստենդի հաստությունը - 40մմ: Աստիճանաձողի տրամագիծը - 40 մմ, ձողերի միջև հեռավորությունը - 180 մմ, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը -120 կգ, ստորին ձողը ամրացրած է հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը 80-100մմ առաջ է մյուս աստիճանաձողերի համեմատ, վերին մասը հարմարեցված է՝ որպես ձողան օգտագործելու համար, վերին ձողանի հեռավորությունը դեպի ներքևի աստիճանաձող պետք է լինի 400 մմ հեռավորամբ՝լաքապատված բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով: Մարմնամարզական մագլցման սարքավորումների ձողերի խաչմերուկի չափերը ներկայացված են նկար 1-ում: Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով:Ամրացումները բարձրակ և ամուր դետալներով, նախատեսված մարմնամարզական պատի և դրա առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին դիմակայելու համար: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող</p> |

օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գևորգի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թուլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը` ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում չափաբաժնով ձեռքբերվող ապրանքների պատրաստման ընթացքում օգտագործվող հիմնական նյութերի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ВИ ЭС ТИ СКАЙ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-24/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|----------------------------|---|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍԿԱՅ» ՍՊԸ | <p>Մարմնամարզական պատ - Հենարանի նյութը - պինդ սոճի, աստիճանաձողի նյութը-պինդ հաճարենի, թխկի կամ պինդ կեչի, բարձրությունը՝ 2900-3000մմ, պատի լայնությունը- 900մմ, վերին հատվածի տարածքում խորությունը-280 մմ և 140 մմ մնացած բարձրության երկայնքով, ուղղահայաց սյուների պրոֆիլը 140*40մմ, ստենդի հաստությունը - 40մմ: Աստիճանաձողի տրամագաիծը - 40 մմ, ձողերի միջև հեռավորությունը - 180 մմ, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը -120 կգ, ստորին ձողը ամրացրած է հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը 80-100մմ առաջ է մյուս աստիճանաձողերի համեմատ, վերին մասը հարմարեցված է՝ որպես ձողան օգտագործելու համար, վերին ձողանի հեռավորությունը դեպի ներքևի աստիճանաձող պետք է լինի 400 մմ հեռավորամբ՝լաքապատված բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով: Մարմնամարզական մագլցման սարքավորումների ձողերի խաչմերուկի չափերը ներկայացված են նկար 1-ում: Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով:Ամրացումները բարձրակ և ամուր դետալներով, նախատեսված մարմնամարզական պատի և դրա առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին դիմակայելու համար: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող</p> |

օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գևորգի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թուլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում չափաբաժնով ձեռքբերվող ապրանքների պատրաստման ընթացքում օգտագործվող հիմնական նյութերի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: