

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-143/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|-------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Մերսեն | Մերսեն LFC554 | Մերսեն | MERSEN France S.A.S. | Mersen" ֆիրմա (Ֆրանսիա), միայն ֆրանսիական, LFC554, բիպոլյար; Չափը՝ 20X32X64մմ; Խտությունը՝ 1,26գ/սմ3; Ծռման ուժը՝ 12ՄՊա; Հոսանքի խտությունը՝ 6÷13Ա/սմ2; Շրջանային արագությունը՝ մինչև 100մ/վ; Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -400C÷+800C; Նյութը՝ LFC554: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ZUFC-ECU}\eta\text{QF-143/24}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | мерсен | мерсен LFC554 | мерсен | мерсен Франция S.A.S. | фирмы «Mersen» (Франция) только Французский, LFC554, биполярная, размеры - 20x32x64 мм, плотность - 1,26 г/см ³ , изгибающая сила - 12 МПа, плотность тока - 6÷13 А/см ² , допустимая окружная скорость -100 м/сек, диапазон рабочих температур -400С ÷ +800С, материал LFC554 |