

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հ.Սմբատ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	.Սմբատ>> ՍՊԸ	սեղան դեկավարի	.Սմբատ>> ՍՊԸ	.Սմբատ>> ՍՊԸ	Սեղան դեկավարի` կողադիրով, դիմադիրով և շարժական գզրոցով, լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՊ-ից: Գրասեղանի չափսերը` 90*200*75 սմ+-3 սմ: Սեղանի երեսը կարող է դիմացից լինել օվալաձև, երեսի հաստությունը` 4սմ+-0.5 սմ, եզրերը` ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով: Առջևի մասից դեկորատիվ լրացումներով: Գրասեղանի գզրոց` լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՊ-ից: Շարժական`

անիվների վրա, 3 հավասարաչափ դարակներով, որից 1-ը կողպման հնարավորությամբ: Գզրոցի չափսերը՝ 50\*60\*50 սմ+-3սմ: Դիմադիր սեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՊ-ից: Չափսերը՝ 100\*70սմ+-3սմ, երեսի հաստությունը՝ 4սմ+-0,5սմ, իսկ եզրերը՝ ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ, բարձրությունը գետնից 71-73սմ: Կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն երկու լրացուցիչ լամինատե ոտիկներով՝ 40-50 սմ լայնությամբ: Կողադիր պահարան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՊ-ից: Չափերը՝ 120\*60\*60սմ+-3 սմ: Կողադիրի աջից և ձախից դռներ՝ կողպման հնարավորությամբ, չափսերը՝ 40\*55սմ+-1 սմ, ներսի հատվածը հավասարաչափ կիսված 2 դարակներով, մեջտեղի հատվածում 4 հատ դարակ (մեկ դարակի չափսերը՝ 40\*15սմ+-1 սմ): Կողադիրի երեսի եզրերը պետք է լինեն ուռուցիկ ՄԴՖ պրոֆիլապատ: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0,4 մմ հաստությամբ

				<p>պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով, իսկ երեսի 4 կողմի եզրերը՝ ՓՄՍ/ՄՃՓ-ից պրոֆիլով: Գույնը՝ լիզբոն (կամ մոխրագույնի այլ երանգ) մինչև մատակարարումը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը/բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է մատակարարը: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր: Մատակարարը ապրանքի պատրաստի նմուշը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ մինչև մատակարարումը: Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին օգնագործումը պարունակում է նաև “կամ համարժեք” բառերը</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

С.И.Иршин ИПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦДЦП2Р-24/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					