

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Armgate SIA-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շիմազու	Նեքսերա	Նեքսերա	Շիմազու Կորպորացիա	ԲԱՐՁՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՔՐՈՄԱՏՈՎՐԱՓՐ Հեղուկային քրոմատոգրաֆը կոլենա՝ - բարձր ճմշման պոմպ ոչ պակաս քան 0.1 - 5.0 սմ3/րոպ. տիրույթում կառավարվող շարժական ֆազայի հոսքի արագությամբ - գազագերծիչ - Դիոդ կադապարային հայտածիչ առնվազն 190 - 600 նմ աշխատանքային տիրույթով - հոսքային բջիջի հերմետիկ քարտրիչ - Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ առնվազն 200 - 500 նմ աշխատանքային տիրույթով - աշտարակների տաքացման

թերմոստատ առնվազն 5 - 80 0C
ջերմաստիճանների տիրույթով, ոչ
պակաս քան 3 աշտարակի (300մմ)
տեղադրման հնարավորությամբ -
աշտարակ C18 (150 × 4.6 մմ × 5
մկմ) - աշտարակ C18 (50×4,6 մմ ×
2,7 մկմ) - նմուշի ներարկման
ավտոմատ սարք առնվազն 0.1- 500
մկլ ծավալով և առնվազն 5 - 50 0C
ջեռուցման տիրույթով - լուծիչի
արտահոսքի սենսորներ -
Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ և
հեղոկային քրմատոգիրով
աշխատելու ծրագրային
ապահովումը Լրակազմ՝ Դիոդ
կադապարային հայտածիչ
Ֆլուրոմետրիկ հայտածիչ
Աշտարակների արգելալծակային
անջատիչ բարձր ճմշման պոմպ
աշտարակների տաքացման
թերմոստատ ավտոմատ ներարկման
սարք Համակարգիչ, մոնիթոր, տպիչ
և հեղոկային քրմատոգիրով
աշխատելու ծրագրային ապահովում
-գազազերծիչ Շիշ՝ 4
հատ/կոմպլեկտ, ծավալը 1լ,
կափարիչների հավաքածուով
Պահեստամասերի հավաքածու
(ընդհանուր, ԲԱՀՔ համար)

				<p>-աշտարակ C18 (150 × 4.6 մմ × 5 մկմ) աշտարակ C18 (50×4,6 մմ × 2,7 մկմ) -Նախաաշտարակ C18 բռնակով 2 հատ 500 մկլ ներարկիչ՝ ներարկման սարքի համար Ֆիլտրացման սարքի մոնտաժման հավաքածու սրվակներ (վիալաներ), թափանցիկ ապակի, պտուտակավոր գլխիկով և սեպտա նախապես կտրված միջնապատով 100 հատ սեպտա սրվակների համար նախապես կտրվածով 100 հատ հտարարային քարթրիջ, նախապես հավաքած օղակով հողովակների, ֆիլտրերի և մագախողովակների հավաքածուներ Օդաքաշիչ անխափան էլ.սնուցման սարք Պայմաններ՝ - Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի - Արտադրող ընկերության հավաստագրի առկայություն մատակարարին ավտորիզացիայի տրամադրելու մասին Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցանումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Армгейт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2QU-EUQU72P-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Շիմազու	Нексерра	Нексерра	Корпорация Шимадзу	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ Жидкостный хроматограф будет иметь: - насос высокого давления с диапазоном регулировки скорости потока подвижной фазы не менее, чем 0,1 - 5,0 см ³ /мин - дегазатор - Диодно-матричный детектор с рабочим диапазоном не менее, чем 190 - 600 нм - Герметичный картридж проточной ячейки - Флуориметрический детектор с рабочим диапазоном не менее, чем 200 - 500 нм - Термостат с температурой нагрева колонок от

не менее, чем 5 – 80 0С, с
возможностью размещения не
менее 3 колонок длиной 300 мм -
Хроматографическая колонка С18
(150 x 4.6 мм x 5 мкм) -
Хроматографическая колонка С18
(50x4,6 ммx2,7 мкм) -
Автоматическая система ввода
пробы с объемом не менее, чем 0,1
-500 мкл и диапазоном
термостатирования не менее, чем 5
- 50 0С - Наличие датчиков утечки
растворителя - Персональный
компьютер с монитором и
принтером, а так же программное
обеспечение для работы на
жидкостном хроматографе
Комплектация прибора будет
включать: Хроматограф
жидкостный в составе: Детектор
диодно-матричный Детектор
флюориметрический Кран-
переключатель колонок насос
высокого давления Термостат
колонок (ВЭЖХ) Дозатор
автоматический для ВЭЖХ
Персональный компьютер,
программное обеспечение,
монитор, принтер Дегазатор

Бутыль (4шт/компл., объем 1л, с комплектом крышек) Комплект ЗИП (общий, для хроматографа ВЭЖХ) Хроматографическая колонка C18 (150 x 4.6 мм x 5 мкм) Хроматографическая колонка C18 (50x4,6 ммx2,7 мкм) Предколонка с держателем C18 -2 шт Шприц 500 мкл для дозатора автоматического ВЭЖХ Комплект монтажных частей фильтровальной установки Виала (100 шт прозрачное стекло, с завинчивающейся крышкой и предварительно прорезанной септой) Предварительно прорезанная септа для виалы 100 шт Уплотнительный картридж, в сборе с предустановленным кольцом Комплект труб, фильтров, капилляров ВЭЖХ Вытяжка Устройство бесперебойного энергоснабжения. Условия поставки: Гарантия - один год Наличие сертификата компании-производителя о выдаче авторизации поставщику. Монтаж, пуско-наладку устройства и обучение персонала будет проводить аттестованный

					производителем специалист. Товар будет новым, неиспользованным.
--	--	--	--	--	--