

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/279 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Berg, Vikass, Hisense	Berg, Vikass, Hisense	Berg, Vikass, Hisense	Berg, Vikass, Hisense	"Մակերես առնվազն` 50-60 մ <sup>2</sup> սառը և տաք աշխատանքային ռեժիմներով: Մաքս. հովացման հզորությունը` 5000-5200Վտ: Մաքս. ջեռուցման հզորությունը` 5200-5400Վտ: Սառեցման ծախսը` ոչ ավել 1580-1640 Վտ, Ջեռուցման ծախսը` ոչ ավել 1500-1600 Վտ, Սառնագենտ` R410A, Կապի մաքսիմալ հեռավորություն` 3-4 մ, Լարումը` 220-240 Վ, Հոսանք` 4-5 Ա, Գույնը` համաձանեցնել: Ավտոմատ վերագործարկման, կափյուրի շարունակական շարժման, թվային էկրանի, ջերմաստիճանի

կարգավորման ճշգրտության (1,0 °C), գիշերային ռեժիմի, ավտոմատ ռեժիմի, սխալների ինքնաախտորոշման համակարգի, փոշուց և խոնավությունից պաշտպանվելու դասի (IPX4) առկայություն: Լրակազմը ներառում է նաև ամրացման համար նախատեսված էլեմենտներ, կառավարման վահանակ, օդի զտիչներ՝ (բարձր խտության նախաֆիլտր): Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 40-45 դԲ, Չափերը (ԲxԼxԽ), 58x90x33 սմ (+/-10% ): Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 35 դԲ, Չափերը (ԲxԼxԽ)՝ 31x95x21 սմ (+/-5% ): Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ, ֆիրմային նշանի առկայությամբ, մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիք՝ առնվազն 36 ամիս: Ապրանքի մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր ք. Երևան՝ ըստ պատվիրատուի նշած հասցեի, կատարում է Վաճառողը: Ապրանքը պետք է լինի փաթեթավորված, մաքուր, առանց փոշու և առանց

					<p>վնասավճքների: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:"</p>
--	--	--	--	--	--





կարգավորման ճշգրտության (1,0 °C), գիշերային ռեժիմի, ավտոմատ ռեժիմի, սխալների ինքնաախտորոշման համակարգի, փոշուց և խոնավությունից պաշտպանվելու դասի (IPX4) առկայություն: Լրակազմը ներառում է նաև ամրացման համար նախատեսված էլեմենտներ, կառավարման վահանակ, օդի զտիչներ՝ (բարձր խտության նախաֆիլտր): Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 40-45 դԲ, Չափերը (ԲxԼxԽ), 58x90x33 սմ (+/-10% ): Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի 35 դԲ, Չափերը (ԲxԼxԽ)՝ 31x95x21 սմ (+/-5% ): Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ, ֆիրմային նշանի առկայությամբ, մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիք՝ առնվազն 36 ամիս: Ապրանքի մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր ք. Երևան՝ ըստ պատվիրատուի նշած հասցեի, կատարում է Վաճառողը: Ապրանքը պետք է լինի փաթեթավորված, մաքուր, առանց փոշու և առանց

					<p>վնասավճքների: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:"</p>
--	--	--	--	--	--