

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
75	<p>Գլուկոզի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչի համար: Չափող ալիքի երկարությունը՝ 510նմ: Հավաքածուն պարունակում է դեպրոտեինացնող լուծույթ և ստանդարտ: Ունի հնարավորություն հետազոտությունը կատարել մազանոթային արյունով: Պարունակում է համապատասխան ուղեցույց հայերեն կամ ռուսերեն: Նվազագույնը 200 թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/, մազանոթային արյունը: Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիությունը մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետ՝ : Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИДЧ-ЕДХАИДР-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
75	<p>Գլոկոզի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչի համար: Չափող ալիքի երկարությունը՝ 510նմ: Հավաքածուն պարունակում է դեպրոտեինացնող լուծույթ և ստանդարտ: Ունի հնարավորություն հետազոտությունը կատարել մազանոթային արյունով: Պարունակում է համապատասխան ուղեցույց հայերեն կամ ռուսերեն: Նվազագույնը 200 թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/, մազանոթային արյունը: Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիությունը մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետ՝: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:</p>