

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	գրապահարաններ	գրապահարաններ	գրապահարաններ	ՀՀ	"Գրապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԷՕդասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Գրապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ սյուրետրով, անկյունները՝ հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն

ապահովող հատուկ դետալներով:  
Ամուր են՝ պատրաստված  
մաշակայուն նյութերից, ինչը  
շահագործման ընթացքում ի հայտ  
չգալու պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում:  
Ապահովված է եւթետիկոլոթյունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների:  
Ապահովված է երգոնոմիկոլոթյունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
հարմարավետ է ըստ նպատակային  
նշանակության շահագործման  
ժամանակ: Գրապահարանը ունի  
300 մմ բարձրությամբ 5  
դարակաշար, որոնցից վերևից  
սկսած 2-ը փակվում են եզրերը  
մշակված, թրծված թափանցիկ  
երկփեղկ ապակյա դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով, իսկ  
ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ  
հաստությամբ E0դասի ՓSU-ից  
երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2  
ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն

մետաղական օվալաձև բռնակներ:  
Դարակները պատրաստված են  
լամինացված 18 մմ հաստության  
E0դասի ՓSU-ից, որոնց  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակված են 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք):  
Աշխատանքային հարթությունը  
անփայլ է, բաց գույնի  
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր  
միացումներն իրականացված են  
թաքնված ամրակցումներով:  
Գրապահարանի հետնապատը ունի  
4 մմ հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն  
E0դասի ՓSU գույնի: Պահարանն  
ամբողջ պարագծով ունի  
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը  
կարգավորվող են: Ոտքեր  
հանդիսացող, տակը դրված  
ուղղանկյուն հեռակի արտաքին  
չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx  
tx x P), որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներով, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշների մինչ մատակարարումը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես

<p>ԷՍԷՍԹԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;SU-EU&amp;U 42F-2024/04 ниже</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b> <b>предлагаемого товара</b></p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի հարթադրվողի օրինակը էստեթիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական հատկությունները և վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):"</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>արտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական հատկությունները և վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):"</p>
<p>3</p>					