

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/82 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Uniview	Uniview	Uniview IPC2124LB	Uniview	Տեսախցիկ, 4MP դրսի, 2.8mm, Smart IR30m, SD-card ֆիքսված տեսապակի -2.8մմ, F2.0 ԻԿ լուսավորում: 30մ Մատրիցա - 1/3" CMOS, լուծաչափ 2560*1440@25fps Դիտման անկյուն - 97.0° Կոդեկ` Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Ցերեկ/Գիշեր ԻԿ-ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR) Ինտեգրում - ONVIF Ներկառուցված խոսափող (Mic) SD-card slot - այո Նվազագույն լուսավորություն, Գոևավոր - 0.01Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux Պաշտպանության դաս- IP67 Շահագործման ջերմաստիճան-

					<p>-30°C մինչև +60°C Սնուցում-12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ծախս - 7 Վտ Քաշ - 0,39կգ Չափսեր (Ե x L x Բ) - 165x63x62մմ Երաշխիք - 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Uniview	Uniview	Uniview IPC2124LB	Uniview	Տեսախցիկ, 4MP դրսի, 2.8mm, Smart IR30m, SD-card ֆիքսված տեսապակի -2.8մմ, F2.0 ԻԿ լուսավորում: 30մ Մատրիցա - 1/3" CMOS, լուծաչափ 2560*1440@25fps Դիտման անկյուն - 97.0° Կոդեկ` Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Ցերեկ/Գիշեր ԻԿ-ֆիլտր ավտոմատ փոխանջատումով (ICR) Ինտեգրում - ONVIF Ներկառուցված խոսափող (Mic) SD-card slot - այո Նվազագույն լուսավորություն, Գոլնավոր - 0.01Lux ( F1.6, AGC ON) 0Lux IR 0Lux Պաշտպանության դաս- IP67 Շահագործման ջերմաստիճան-

					<p>-30°C մինչև +60°C Սնուցում-12V DC ± 25%, PoE IEEE 802.3af Էներգիայի ծախս - 7 Վտ Քաշ - 0,39կգ Չափսեր (Ե x L x Բ) - 165x63x62մմ Երաշխիք - 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--	--