

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ Սկանավորվող նյութեր՝ Փաստաթղթեր, գրքեր, ամսագրեր, ֆայլեր, մագաղաթներ, ձևաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, վկայագրեր, այցեքարտեր և քանդակի օբյեկտներ: Սենսորի տիպը՝ CMOS, Տեսախցիկը՝ 28 մեգապիքսել, Թողունակությունը՝ 6144*4608, 360 DPI (կանխադրված), Սկանավորման ձևաչափը՝ մեկ հարթ էջ A3 ֆորմատի, Գիրք A4 ֆորմատի, Սկանավորման արագությունը՝ մեկ հարթ էջ≈1,2 վրկ/էջ, Նախասկանավորում՝ 0 վայրկյան,

Պատկերի ձևաչափը՝ JPG ԳուՆային խորությունը՝ 24 բիթ, Արտահանման ձևաչափերը՝ առնվազն JPG, PDF, որոնելի PDF, Word, Excel, TIFF, Տեսահոսքի ձևաչափը՝ MJPG, Նախադիտում՝ համակարգիչ-տեսաներկայացում՝ 3072\*1728@12Fps; Համակարգիչ-սկանավորում՝ 1536\*1152@20Fps: USB 2.0 և HDMI 1.4 բնիկների առկայություն: Լույսի աղբյուրը՝ բնական լույս և կողային լույսեր: Վերին LED լույսի և Կողային լույսերի առկայություն: Ֆիքսված ֆոկուսի առկայություն: Սկանավորման մեկնարկը՝ Սարքի կառավարմամբ, ծրագրային գործարկմամբ, ձեռքի կոճակով, ոտքի ոտնակով: Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ Windows XP/7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 և ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝ 2-միջուկանի 32-բիթ, 3 լազերային ճառագայթների առկայություն, DDR՝ 1Գ բիթ, Պատկերի քեշը՝ բարձր արագությամբ DDR, 2.4" 4:3, 320x240 LCD դիսպլեյի առկայություն: Միկրոֆոնի, ձայնային ազդանշանայի, ձեռքի

կոճակի, ոտքի ոտնակի  
առկայություն: V-աձև գրքի  
տակդիրի և գրքի կազմի բռնակի  
առկայություն : Էլեկտրասնուցում  
100-ից 240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ 9V/1.5A:  
OCR առկայություն՝ առնվազն 180  
լեզուներ: PC Visual presenter  
1920\*1080@20Fps, HDMI Visual  
presenter: 1920 \* 1080P 60 Հց, 1920  
\* 1080P 50 Հց, 1920 \* 1080i 60 Հց,  
1920 \* 1080i 50 Հց, 1280\*720P 60Հց,  
1280\*720P 50Հց: Ծրագրային  
ապահովման հատկանիշներ՝  
կորուքյան հարթեցում, Խելացի  
Էջավորում, Խելացի թեքության  
ուղղումներ և ավտոմատ կտրում,  
Պրոֆեսիոնալ կտրում, Ֆոնի  
մաքրում, Մատնահետքի հեռացում ,  
Անցքերի լցում, Հնագույն գրքերի  
սկանավորման ռեժիմ (Antiquarian),  
Նախադիտում ցանկացած  
մասշտաբով կտրման ժամանակ,  
Գունային ռեժիմները՝ Ավտոմատ  
ընդլայնում, Գունավոր, Նախշերեր,  
Նամականիշեր, Մոխրագույն, Սև-  
սպիտակ, Ավտոմատ սկանավորում,  
Ձեռքով ընտրությամբ  
սկանավորում, Առանձին  
սկանավորված կողմերի

համակցում, Դատարկ էջի հայտնաբերում , Ջրային նշանների (Watermark) ավելացում, Տեսանկարահանում, լոկալ ֆայերի ավելացում, նշված չափով ելքային ֆայլի ստացում, ընտրվող շրջանակի և կտրման համամասնության նախադիտում, էջի ավտոմատ շտկում, Գոյնի ուժի ճշգրտում, սկանավորված մի քանի ֆայլի միաժամանակյա կարգավորում:

Օպտիկական առանձնահատկություններ`

Էլեմենտը 3G2P+IR, Սենսորի չափը 1/2.3", EFL 4,55 մմ, BFL > 3,4 մմ, F/NO 4.5, IR կտրում 650±10 նմ, Տեսադաշտը 82°, Աղավաղում <0,5%: Ֆիզիկական հատկանիշներ` սկանների գոյնը, Սև, սկանների չափսերը 505\*520\*425մմ(Ե\*L\*Բ), սկանների քաշը 5,6 կգ: Լրակազմը` Սկաներ, կողային լույսեր, USB մալուխ, սնուցման ադապտեր, Ձեռքի կոճակ, Ոտքի ոտնակ, փաստաթղթերի սև գորգ կամ տակդիր, Մասնագիտացված էջաթերթիչ (մատին հագցվող), CD սկավառակ, աշխատանքը սկսելու ձեռնարկ: Անհրաժեշտ է

				ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստիացման ձև (MAF): Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ	Գրքային պրոֆեսիոնալ սկաներ Սկանավորվող նյութեր՝ Փաստաթղթեր, գրքեր, ամսագրեր, ֆայլեր, մագաղաթներ, ձևաթղթեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, վկայագրեր, այցեքարտեր և քանդակի օբյեկտներ: Սենսորի տիպը՝ CMOS, Տեսախցիկը՝ 28 մեգապիքսել, Թողունակությունը՝ 6144*4608, 360 DPI (կանխադրված), Սկանավորման ձևաչափը՝ մեկ հարթ էջ A3 ֆորմատի, Գիրք A4 ֆորմատի, Սկանավորման արագությունը՝ մեկ հարթ էջ≈1,2 վրկ/էջ, Նախասկանավորում 0 վայրկյան,

Պատկերի ձևաչափը՝ JPG ԳուՆային խորությունը՝ 24 բիթ, Արտահանման ձևաչափերը՝ առնվազն JPG, PDF, որոնելի PDF, Word, Excel, TIFF, Տեսահոսքի ձևաչափը՝ MJPG, Նախադիտում՝ համակարգիչ-տեսաներկայացում՝ 3072\*1728@12Fps; Համակարգիչ-սկանավորում՝ 1536\*1152@20Fps: USB 2.0 և HDMI 1.4 բնիկների առկայություն: Լույսի աղբյուրը՝ բնական լույս և կողային լույսեր: Վերին LED լույսի և Կողային լույսերի առկայություն: Ֆիքսված ֆոկուսի առկայություն: Սկանավորման մեկնարկը՝ Սարքի կառավարմամբ, ծրագրային գործարկմամբ, ձեռքի կոճակով, ոտքի ոտնակով: Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն՝ Windows XP/7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 և ավելի բարձր, Պրոցեսոր՝ 2-միջուկանի 32-բիթ, 3 լազերային ճառագայթների առկայություն, DDR՝ 1Գ բիթ, Պատկերի քեշը՝ բարձր արագությամբ DDR, 2.4" 4:3, 320x240 LCD դիսպլեյի առկայություն: Միկրոֆոնի, ձայնային ազդանշանայի, ձեռքի

կոճակի, ոտքի ոտնակի  
առկայություն: V-աձև գրքի  
տակդիրի և գրքի կազմի բռնակի  
առկայություն : Էլեկտրասնուցում  
100-ից 240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ 9V/1.5A:  
OCR առկայություն՝ առնվազն 180  
լեզուներ: PC Visual presenter  
1920\*1080@20Fps, HDMI Visual  
presenter: 1920 \* 1080P 60 Հց, 1920  
\* 1080P 50 Հց, 1920 \* 1080i 60 Հց,  
1920 \* 1080i 50 Հց, 1280\*720P 60Հց,  
1280\*720P 50Հց: Ծրագրային  
ապահովման հատկանիշներ՝  
կորուքյան հարթեցում, Խելացի  
Էջավորում, Խելացի թեքության  
ուղղումներ և ավտոմատ կտրում,  
Պրոֆեսիոնալ կտրում, Ֆոնի  
մաքրում, Մատնահետքի հեռացում ,  
Անցքերի լցում, Հնագույն գրքերի  
սկանավորման ռեժիմ (Antiquarian),  
Նախադիտում ցանկացած  
մասշտաբով կտրման ժամանակ,  
Գունային ռեժիմները՝ Ավտոմատ  
ընդլայնում, Գունավոր, Նախշերեր,  
Նամականիշեր, Մոխրագույն, Սև-  
սպիտակ, Ավտոմատ սկանավորում,  
Ձեռքով ընտրությամբ  
սկանավորում, Առանձին  
սկանավորված կողմերի

համակցում, Դատարկ էջի հայտնաբերում , Ջրային նշանների (Watermark) ավելացում, Տեսանկարահանում, լոկալ ֆայերի ավելացում, նշված չափով ելքային ֆայլի ստացում, ընտրվող շրջանակի և կտրման համամասնության նախադիտում, էջի ավտոմատ շտկում, Գոլյնի ուժի ճշգրտում, սկանավորված մի քանի ֆայլի միաժամանակյա կարգավորում:

Օպտիկական առանձնահատկություններ`

Էլեմենտը 3G2P+IR, Սենսորի չափը 1/2.3", EFL 4,55 մմ, BFL > 3,4 մմ, F/NO 4.5, IR կտրում 650±10 նմ, Տեսադաշտը 82°, Աղավաղում <0,5%: Ֆիզիկական հատկանիշներ` սկանների գոլյնը, Սև, սկանների չափսերը 505\*520\*425մմ(Ե\*L\*Բ), սկանների քաշը 5,6 կգ: Լրակազմը` Սկաներ, կողային լույսեր, USB մալուխ, սնուցման ադապտեր, Ձեռքի կոճակ, Ոտքի ոտնակ, փաստաթղթերի սև գորգ կամ տակդիր, Մասնագիտացված էջաթերթիչ (մատին հագցվող), CD սկավառակ, աշխատանքը սկսելու ձեռնարկ: Անհրաժեշտ է



					ներկայացնել Արտադրողի կողմից հավաստագրման ձև (MAF): Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--