

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերբիլտ ՍՊԸ-ն ԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ԱՄՆ	Ճկուն խողովակ նախատեսված բարձր ճնշման թթվածնի մատակարարման համար -երկարությունը 90սմ. -հաստությունը 10մմ. -Ելքի և մուտքի միացման հանգույցները ¼ NPTF - արտաքին շերտը պալված մետաղական ցանցով -աշխատանքային ճնշումը մինչև 3000 psi (207 bar) Աշխատանքային ջերմաստիճանը -54°C ից +232°C







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СЕРЭЛТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9P4-ETXCTP-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ЦУЛ	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ЦУЛ	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ЦУЛ	Superior Products LLC, PTF 341-341-36, ЦУЛ	Гибкая трубка, предназначенная для подачи кислорода под высоким давлением – длина 90 см. - толщина 10 мм. - Выходные и входные соединения ¼ NPTF - внешний слой с проволочной сеткой - рабочее давление до 3000 фунтов на квадратный дюйм (207 бар), рабочая температура от -54°C до +232°C