

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	M1 500kg test weigh, M1 20kg test weigh	346-83,346-88	Kern & Sohn GmbH	Kern & Sohn GmbH	Տեխնիկական բնութագիր Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 64 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 50 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Կշռաքարերը պետք է համապատասխանեն զանգվածի ստուգաչափման/փորձարկման շարժական լաբորատորիայի, հիմնված բեռնատար մեքենայի բազայի վրա, բեռնախցում՝ հստակ դասավորվածությամբ տեղակայելու, ամրացնելու, տեղափոխելու և

պահպանելու նախապայմաններին:  
Գործառույթային, տեխնիկական,  
որակական բնութագրեր  
Կշռաքարերը նախատեսված են  
զանգվածի  
ստուգաչափման/փորձակման  
շարժական լաբորատորիաի միջոցով  
հստակ դասավորվածությամբ  
տեղակայելու, ամրացնելու,  
տեղափոխման ինչպես նաև  
բեռնման, բեռնաթափման և  
բեռնախցիկում պահպանման  
համար: № Անվանացանկ  
Ներկայացվող պահանջներ  
ընդհանուր բնութագրերը 64 հատ  
յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր Կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցում՝  
համաձայն նկար 1-ում (ըստ  
հրավերի) ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 50 հատ  
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր Կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցիկի  
ետնամասում՝ մետաղական  
տուփի/արկղի մեջ համաձայն նկար  
1-ում (ըստ հրավերի) ներկայացված

սխեմատիկ դասավորվածության: 20 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփի երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից: 50 հատ կշռաքարերի համար նախատեսված է 2 արկղ/տուփ , յուրաքանչյուրը նախատեսված 25 հատ 20 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարերի համար: Կշռաքարերը տուփի մեջ դասավորված են լինելու հնգական իրար ուղղահայաց ողողությամբ (5\*5): Կշռաքարերի բռնակները վերնամասում են և հարմարավետ են օգտագործման համար: 20 կգ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփը պատրաստված է լինելու չժանգոտվող մետաղից(ալյումին, չժանգոտվող պողպատ) կամ այլ մետաղից համապատասխանաբար պատված լինելով հակակորոզիոն ծածկույթով: Մետաղյա թիթեղի հաստությունը կապված է մետաղի տեսակի ըտրությունից: Կշռաքարերը և մետաղական արկղերը/տուփերը

մատակարարվելու են  
միաժամանակ : 500 կգ մեկ  
կշռաքարի երկրաչափական չափերը  
` 750\*500\*314 (մմ) Նկար 2: 20 կգ  
մեկ կշռաքարի երկրաչափական  
չափերը ` 230\*115\*139(մմ) Նկար 3:  
500 կգ կշռաքարերը ունի  
ամբարձիչի կեռիկի հետ  
ամրակցման հարմարություն : Առկա  
20 կգ կշռաքարերը ունեն ձեռքով  
անվտանգ  
օգտագործման/տեղափոխելու  
համար բրնակ Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը պատված են լինեն  
հակակորոզին, պաշտպանիչ  
ծածկույթով Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը Համապատասխանում  
են OIML M1 դասի ճտություն Առկա  
Բոլոր կշռաքարերը  
մատակարարվելու են  
տրամաչափարկված և ունենենալու  
են համապատասխան  
սերտիֆիկատներ Առկա  
Տրամաչափարկումը իրականացված  
է լինելու մատակարարման օրվանից  
60 օր Նկար 1. Չանգվածի  
ստուգաչափման/փորձարկման  
չարժական լաբորատորիաի  
բեռնախցում կշռաքարերի հստակ

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
				<p>դասավորվածությամբ տեղակայման սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ 500 կգ կշռաքարեր 750*500*314 (մմ) Նկար 2. 500 կգ կշռաքարի երկրաչափական չափերը (մմ) , Kerns Sohn GmbH, մոդել՝ 346-83 Հղում՝ <a href="https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf">https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf</a> 25 հատ 20 կգ կշռաքարեր 230*115*139(մմ) Նկար 3.</p>
«Պրինա Լար» ՍՊԸ	УПС	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭСУ-ЕԷՃԱՄԲ-24/10	представляет полное описание предлагаемого им товара.	20 կգ կշռաքարի երկրաչափական չափերը (մմ) Kerns Sohn GmbH, технические характеристики, մոդել՝ 346-88 Հղում՝ <a href="https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf">https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf</a> Սանտակոսմոշոպի անվանումը:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	M1 500kg test weigth, M1 20kg test weigth	346-83,346-88	Kern & Sohn GmbH	Kern & Sohn GmbH
				<p>Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 64 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 50 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Կշռաքարերը պետք է համապատասխանեն զանգվածի ստուգաչափման/փորձարկման շարժական լաբորատորիայի, հիմնված բեռնատար մեքենայի բազայի վրա, բեռնախցում՝ հստակ դասավորվածությամբ տեղակայելու, ամրացնելու, տեղափոխելու և</p>

պահպանելու նախապայմաններին:  
Գործառույթային, տեխնիկական,  
որակական բնութագրեր  
Կշռաքարերը նախատեսված են  
զանգվածի  
ստուգաչափման/փորձակման  
շարժական լաբորատորիաի միջոցով  
հստակ դասավորվածությամբ  
տեղակայելու, ամրացնելու,  
տեղափոխման ինչպես նաև  
բեռնման, բեռնաթափման և  
բեռնախցիկում պահպանման  
համար: № Անվանացանկ  
Ներկայացվող պահանջներ  
ընդհանուր բնութագրերը 64 հատ  
յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր Կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցում՝  
համաձայն նկար 1-ում (ըստ  
հրավերի) ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 50 հատ  
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր Կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցիկի  
ետնամասում՝ մետաղական  
տուփի/արկղի մեջ համաձայն նկար  
1-ում (ըստ հրավերի) ներկայացված

սխեմատիկ դասավորվածության: 20 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփի երկրաչափական չափերը դուրս են բերվում ելնելով կշռաքարի երկրաչափական չափերից: 50 հատ կշռաքարերի համար նախատեսված է 2 արկղ/տուփ , յուրաքանչյուրը նախատեսված 25 հատ 20 կգ անվանական զանգվածով կշռաքարերի համար: Կշռաքարերը տուփի մեջ դասավորված են լինելու հնգական իրար ուղղահայաց ողողությամբ (5\*5): Կշռաքարերի բռնակները վերնամասում են և հարմարավետ են օգտագործման համար: 20 կգ զանգվածով կշռաքարերի համար նախատեսված մետաղական տուփը պատրաստված է լինելու չժանգոտվող մետաղից(ալյումին, չժանգոտվող պողպատ) կամ այլ մետաղից համապատասխանաբար պատված լինելով հակակորոզիոն ծածկույթով: Մետաղյա թիթեղի հաստությունը կապված է մետաղի տեսակի ըտրությունից: Կշռաքարերը և մետաղական արկղերը/տուփերը

մատակարարվելու են  
միաժամանակ : 500 կգ մեկ  
կշռաքարի երկրաչափական չափերը  
` 750\*500\*314 (մմ) Նկար 2: 20 կգ  
մեկ կշռաքարի երկրաչափական  
չափերը ` 230\*115\*139(մմ) Նկար 3:  
500 կգ կշռաքարերը ունի  
ամբարձիչի կեռիկի հետ  
ամրակցման հարմարություն : Առկա  
20 կգ կշռաքարերը ունեն ձեռքով  
անվտանգ  
օգտագործման/տեղափոխելու  
համար բրնակ Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը պատված են լինեն  
հակակորոզին, պաշտպանիչ  
ծածկույթով Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը Համապատասխանում  
են OIML M1 դասի ճտություն Առկա  
Բոլոր կշռաքարերը  
մատակարարվելու են  
տրամաչափարկված և ունենենալու  
են համապատասխան  
սերտիֆիկատներ Առկա  
Տրամաչափարկումը իրականացված  
է լինելու մատակարարման օրվանից  
60 օր Նկար 1. Չանգվածի  
ստուգաչափման/փորձարկման  
չարժական լաբորատորիաի  
բեռնախցում կշռաքարերի հստակ



				<p>դասավորվածությամբ տեղակայման սխեմատիկ գծապատկեր 32 հատ 500 կգ կշռաքարեր 750*500*314 (մմ) Նկար 2. 500 կգ կշռաքարի երկրաչափական չափերը (մմ) , Kerns Sohn GmbH, մոդել՝ 346-83 Հղում՝ <a href="https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf">https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf</a> 25 հատ 20 կգ կշռաքարեր 230*115*139(մմ) Նկար 3. 20 կգ կշռաքարի երկրաչափական չափերը (մմ) Kerns Sohn GmbH, մոդել՝ 346-88 Հղում՝ <a href="https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf">https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf</a></p>
--	--	--	--	---