

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արամ Խուրշուդյան ԱԶ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արամ Խուրշուդյան ԱԶ	<p>"Հիվանդանոցային արտահագուստ բուժառուների համար: Նյութը Հիմնական նյութը պետք է լինի առնվազն 50% բամբակ իսկ 2րդ նյութը պետք է լինի առնվազն 50% պոլիէսթեր կամ համարժեք նյութ: Պետք է նախատեսված լինի զգայուն մաշկի համար: Խտությունը՝ պետք է լինի առնվազն 120գ/մ<sup>2</sup>: 60°C և ավելի բարձր ջերմաստիճանում լվանալուց հետո կտորի նեղացումը չպետք է գերազանցի 3%-ը: Գույնը պետք է կայուն լինի լվանալու նկատմամբ: Դիզայն Դիզայնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ՝ գույն, նախշեր, պատկերներ: Արտահագուստի վրա պետք է լինի ՈՒԱԿ-ի ասեղնագործված լոգոն: Լոգոն պետք է տրամադրի պատվիրատուն: Լոգոի ձևը չափերը, տեղակայումը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Կառուցվածք Պետք է լինի հեշտ բացվող արագ մատչելիություն ապահովելու նպատակով: Պետք է լինի երկար թևերով: Պետք է նախատեսված լինի ծածկելու բուժառուի ամբողջ իրանը մինչև ծնկներ: Առաջամասում պետք է լինի առնվազն մեկ գրպան: Պետք է լինի առնվազն 4 կապիչ՝ որից 2ը ներսից 2ը դրսից: Չափեր Պետք է առկա լինի առնվազն 2 չափս՝ L և XXL: L չափը պետք է լինի ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ գոտկատեղի լայնք 150սմ, երկարություն 105սմ, ուսերի լայնք 56սմ, թևի երկարություն 58սմ: XXL չափը պետք է լինի ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ գոտկատեղի լայնք 160սմ, երկարություն 130սմ, ուսերի լայնք 60սմ, թևի երկարություն 65սմ:</p>

		Սպասարկում Պետք է դիմակայի բարձր ջերմաստիճանում լվանալուն: Կոմֆորտ Պետք է լինի թեթև, փափուկ և հարմար: Փաթեթավորում Ամեն արտահագուստ պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում:"
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արմի Խըրշուդյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ИП Арам Хуршудян Вардан	<p>«Больничная одежда для больных. Материал Основной материал должен состоять как минимум на 50 % из хлопка, а второй материал должен состоять как минимум на 50 % из полиэстера или эквивалентного материала. Должен быть предназначен для чувствительной кожи. Плотность должна быть не менее 120 г/м<sup>2</sup>. После стирки при температуре 60°C и выше усадка ткани не должна превышать 3%. Цвет должен быть устойчив к стирке. Дизайн: Дизайн должен быть согласован с заказчиком: цвет, узоры, изображения. На верхней одежде должен быть вышит логотип Украинской национальной армии. Логотип должен быть предоставлен заказчиком. Форма, размер, расположение логотипа должны быть согласованы с заказчиком. Структура: Он должен легко открываться, чтобы обеспечить быстрый доступ. Оно должно быть с длинными рукавами. Он должен быть рассчитан на покрытие всего туловища пациента до колен. Спереди должен быть хотя бы один карман. Завязок должно быть не менее 4, из них 2 внутри и 2 снаружи. Размеры: В наличии должно быть как минимум 2 размера: L и XXL. Размер L должен соответствовать следующим показателям: ширина талии 150см, длина 105см, ширина плеч 56см, длина рукава 58см. Размер XXL должен соответствовать следующим показателям: ширина талии 160см, длина 130см, ширина плеч</p>

		<p>60см, длина рукава 65см. Обслуживание Должен выдерживать стирку при высоких температурах. Комфорт Оно должно быть легким, мягким и удобным. Упаковка Каждый предмет одежды должен иметь индивидуальную упаковку».</p>
--	--	--