

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՌԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|--------------------|------------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ | <p>Համազգեստը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից, կեպիից, ներքնաշապիկից, սվիտերից: Կտորի բաղադրությունը $35\pm 2\%$ բամբակ, $65\pm 2\%$ պոլիէսթեր (կտորի խտությունը՝ 220 ± 10գր/մ²): Բաճկոնի առաջամասերը և կոկետկան մշակվում են 100% բամբակ բաղադրությամբ, $130\pm 10\%$ գ/մ² մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Ներսում տեղադրված է ծոցագրպան, որի մուտք մշակվում է հիմնական կտորից եզրաքուղով: Բաճկոնի կոճկումն իրականացվում է պաշտպանիչ կափույրի տակ թաքնված նեյլոնե շղայով: Կափույրը ամրանում է առաջամասին 3 հատ մետաղական կոճգամներով կամ 7 սմ երկարությամբ երեք հատ կաշունային ժապավեններով: Գոտին մեկ առանձին կտորից գոտեմասով: Թևքերի թեզանիքը կոճկվում է 2 օղակ/կոճակով: Բաճկոնի առաջամասերի ներքևում մշակվում է թեք ներկարված գրպաններ՝ մշակված 100% բամբակ բաղադրությամբ, $130\pm 10\%$ գ/մ² մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Կրծքամասում արտաքին ձևավոր կափույրով, կոճակով կոճկվող գրպաններով: Բաճկոնի օձիքը հետծալված: Բաճկոնի կողային մասերը ունի 12 - 18 սմ երկարությամբ առածգական ժապավեն: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է 2 կտորից: Առջևի աջ գրպանի վերևի մասում ամրացվում է «ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի ասեղնագործությամբ արհեստական թավշյա /искусственная замша/ կտոր, թիկունքին «ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի</p> |

ասեղնագործությամբ արհեստական թավշյա /искусственная замша/ կտոր: Ձախ թևքի ուսամասից 60 մմ ներքև կարվում է «ՈԻԱԿ»-ի տարբերանշանի թևքանշանը ասեղնագործված արհեստական թավշյա /искусственная замша/ կտորի վրա՝ բաղկացած է 2 մասից, կողային մասերը մշակված կարմիր գույնի՝ փակ եզրակարով: Ուսադիրները գունաքողարկվող կտորից, բաճկոնի չափսի համապատասխան երկարությամբ և 45 մմ լայնությամբ՝ վրադիրներով: Ձախ գրպանի վերևի մասում 70 մմ բարձրության վրա կարված է կտորից օղակ կրծքանշանի համար, 20 մմ երկարությամբ, 10 մմ լայնությամբ: Տաբատը՝ ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է կոճակով և շղթայով: Կողային հատվածներում մշակվում են թեք ներկարված գրպաններ՝ մշակված 100% բամբակ բաղադրությամբ, 130±10% գ/մ² մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Հետևամասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափույրով ներկարված գրպան: Կեպին - բաղկացած է կոշտ հովհարից, կողամասերից և հատակից, 7 սմ բարձրությամբ: Հետևամասում առաձգական ժապավեն: Աստառը՝ բամբակյա կտորից: Չափսերը՝ հասակային, սանդղակը՝ 48-66, քանակներն՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ներքնաշապիկ՝ (մայկա սև) ուղիղ ձևվածքով է, սև գույնի 100% բամբակյա գործվածքից 140-150 գ/մ² խտությամբ, կարճաթև, կլոր օձիքով: Չափսերը՝ հասակային, սանդղակը՝ 48-64, քանակներն՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Սվիտեր՝ սև 50% բուրդ, 50% ակրիլ գործվածքից, օձիքը՝ շրջանաձև բացվածքով, հավաքովի գործվածքով: Ձախ կրծքավանդակին առկա է շերտակարով, վրադիր կափույրով, կոճկվող գրպան: Մեջքի հատվածում ասեղնագործած «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» տարբերանշանը Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<2ЛЕЙКС РЕЗОРТ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-24/99
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | |