

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Ա/Ձ-ն ՌԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Boob Manufactures	<p>Համազգացատրբադկացած էբաճկոնից, տաբատից, կեպիից, ներքնաշապիկից, սվիտերից: Կտորի բաղադրությունը $35\pm 2\%$ բամբակ, $65\pm 2\%$ պոլիէսթեր (կտորի խտությունը՝ 220 ± 10գր/մ²): Բաճկոնի առաջամասերը և կոկետկանմշակվում են 100% բամբակբաղադրությամբ, $130\pm 10\%$ գ/մ² մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Ներսում տեղադրված է ծոցագրպան, որի մուտք մշակվում է հիմնական կտորից եզրաքողով: Բաճկոնի կոճկոլմնի րականացվում է պաշտպանիչ կափոլորիտակթաքնված նեյլոնեշղայով: Կափոլորը ամրանում է առաջամասին 3 հատմետաղական կոճգամներով կամ 7 սմ երկարությամբ երեք հատ կպչոլնային ժապավեններով: Գոտին մեկ առանձին կտորից գոտեմասով: Թևքերի թեզանիքը կոճկվում է 2 օղակ/կոճակով: Բաճկոնի առաջամասերին երքևում մշակվում է թեքներկարված գրպաններ՝ մշակված 100% բամբակբաղադրությամբ, $130\pm 10\%$ գ/մ² մակերեսային խտությամբ բամբակյա աստառով: Կրծքամասում արտաքին ձևավորկափոլորով, կոճակով կոճկվող գրպաններով: Բաճկոնի օձիքը հետծալված: Բաճկոնի կողային մասերը ունի</p>

12 - 18 ս մ երկար ու թյա մբ առաձգական ժապավեն : Բաճկոն ի հետևում ասը
բաղկացած է 2 կտորից : Առջևի աջ գրպանի վերևի մասում ամրացվում է
«ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի ասեղնազոր ծոթ ու թյամբ արհեստակա նթավազ
/искусственная замша/ կտոր , թիկոն և քիս «ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի ասեղնա
զոր ծոթ ու թյամբ արհեստակա նթավազ /искусственная замша/ կտոր : Ձախթ
և քիս և սամասից 60 մմ ներքև կարվում է «ՌԻԱԿ»-ի տարբերանշանի թևք
անշանը ասեղնազոր ծվածարհեստակա նթավազ /искусственная замша/ կտոր
ի վրա՝ բաղկացած է 2 մասից , կողային մասերը մշակված կարմիր գույնի
նիֆա կեզրակարով : Ուսադիր ներքո և նաքողարկվող կտորից , բաճկո
նի չափսի համապատասխան երկար ու թյամբ և 45 մմ լայն ու թյամբ՝ վրա
դիր ներով : Ձախ գրպանի վերևի մասում 70 մմ բարձր ու թյան վրա կարվ
ած է կտորից օղակ կրծքանշանի համար , 20 մմ երկար ու թյամբ , 10 մմ լայ
ն ու թյամբ : Տաբատը՝ ուղիղ ու րվագ ծով : Գոտին՝ գոտեմակ օղեքով , կոճ
կվում է կոճակով և շղթայով : Կողային հատվածներում մշակվում են թե
քներ կարված գրպաններ՝ մշակված 100% բամբակե քաղաղ ու թյամբ ,
130±10% գ /մ 2 մակերեսային խտություն բամբակյա աստառով : Հետևում
ասի աջ կողմում կոճակով կոճկվող կափոլյրով ներկարված գրպան : Կե
պին - բաղկացած է կոշտ հովհարից , կողամասերից և հատակից , 7 սմ բար
ձր ու թյամբ : Հետևում ասում առաձգական ժապավեն : Աստառը՝ բամբակյ
ա կտորից : Չափսերը՝ հասակային , սանդղակը՝ 48-66, քանակներն՝ ըստ
պատվիրատու խափանի : Ներքև աշայիկ՝ (մայկասև) ուղիղ ձևված քո
վե , սև գույնի 100% բամբակյա գործվածքից 140-150 գ /մ 2 խտություն , կար
ճաթ և , կլոր օձիքով : Չափսերը՝ հասակային , սանդղակը՝ 48-64, քանակն
երն՝ ըստ պատվիրատու խափանի : Սվիտեր՝ սև 50% բուրդ , 50% ակրիլ գ
ործվածքից , օձիքը՝ շրջանաձև բացվածքով , հավաքովի գործվածքով :
Ձախ կրծքավանդակին առկա է շերտակարով , վրադիր կափոլյրով , կոճկ
վող գրպան : Մեջքի հատվածում ասեղնազոր ծած «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆԾԱՌԱ
ՅՈՒԹՅՈՒՆ» տարբերանշանը Մատակարար կազմակերպությունը մատ
ակարար ու մից առաջ պետք է պատասխանատու կտորաբաժանում ներկ

	այացնելն մ ու շ` արտաքին տե ս ք ը հաստատված ն մ ու շ ի ն համաձայնեցնել ն ու համար :
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эдмонд Оганесян Вагеевич И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДЦПЗР-24/99
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3		