

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ՄԿԲ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /Նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծալվածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ: |

Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:
Բոլոր միացնող կարերը պետք է
մշակված լինեն շղթայակար և
մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց
եզրերը պետք է մշակված լինեն
կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ
կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի
երեսի վրա պետք է
ասեղնագործված լինի
հիվանդանոցի լոգոն և
բաժանմունքի համարը` լոգոն
/երկարությունը 10սմ, լայնությունը
10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ
(գույնի կոդը PANTONE 2945C) և
սպիտակ : Կազմակերպության
լոգոյի դիզայնը համաձայն ֆայլի
.pdf ֆորմատով կցված:
Հավաքածուի չափերի թույլատրելի
առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն
Համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ /չորս գույն/: Կտորի
բաղադրություն 50% բամբուկ, 50%
միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը
նվազագույնը 1քմ 85 գրամ Կար
Թելի գույն- կտորին
համապատասխան Ունիվերսալ և
շղթայակար կարերի թել 40/2 100%
պոլիէսթեր, կարի խտությունը
3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: *Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МКБ Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZU4-EMXU72F-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ЗАО "МКБ ГРУП | ЗАО "МКБ ГРУП | ЗАО "МКБ ГРУП | ЗАО "МКБ ГРУП | ԱՆԿՈՂԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ /նոր, չօգտագործված/ Հավաքածուի չափսեր և քանակներ 1 հատ ծրար 1,5 x2,05 մ 1 հատ սավան 1,5 x2,05 մ 1 հատ բարձի երես 0,75 x 0,75 մ Առանձնահատկություններ Ծրար - ներքևի հատվածում միջնամասը 35-40սմ բացվածքով՝ վերմակները անցկացնելու համար, Սավան - չորս կողմերի եզրակարերը պետք է մշակված լինեն կրկնակի ծավածքով, նվազագույնը՝ 1 սմ լայնությամբ: Բարձի երես - ետնամասի փակվող եզրերը իրար պետք է ծածկեն նվազագույնը 20 սմ: |

Լոգոյի դիրքը ըստ պատվիրատուի:
Բոլոր միացնող կարերը պետք է
մշակված լինեն շղթայակար և
մաքրակար մեթոդով: Բոլոր բաց
եզրերը պետք է մշակված լինեն
կրկնակի ծավաճքով և ունիվերսալ
կարով : Ծրարի, սավանի և բարձի
երեսի վրա պետք է
ասեղնագործված լինի
հիվանդանոցի լոգոն և
բաժանմունքի համարը` լոգոն
/երկարությունը 10սմ, լայնությունը
10 սմ/` երկու գույներով` կապույտ
(գույնի կոդը PANTONE 2945C) և
սպիտակ : Կազմակերպության
լոգոյի դիզայնը համաձայն ֆայլի
.pdf ֆորմատով կցված:
Հավաքածուի չափերի թույլատրելի
առավելագույն շեղումը 2 սմ: Գույն
Համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ /չորս գույն/: Կտորի
բաղադրություն 50% բամբուկ, 50%
միկրոֆիբեր Կտորի խտությունը
նվազագույնը 1քմ 85 գրամ Կար
Թելի գույն- կտորին
համապատասխան Ունիվերսալ և
շղթայակար կարերի թել 40/2 100%
պոլիէսթեր, կարի խտությունը
3,5կկթ/սմ: Մաքրակարերի թել 150/2

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3,5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0,6 սմ Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածու պետք է փաթեթավորված լինի պոլիէթիլենային տոպրակով: 20 փաթեթավոր հավաքածուները փաթեթավորված լինեն 1 ստվարաթղթե արկղի մեջ: Արկղերը լինեն պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, լվացման ձևը: Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: *Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:</p> |
|--|--|--|--|---|