

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՅԱ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՇԱՎԱՐՇԻ ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/308 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վալյա Եղիազարյան Շավարշի Ա/Ձ	<p>Վարչական շրջանի վարչական շենքի հանդիսությունների դահլիճի կահավորում՝ մասնավորապես 10 պատուհան, որոնց համար անհրաժեշտ է՝ 1. Երկշերտ վարագույր, որից 1.1 Առաջին շերտ՝ / 180 մ երկարությամբ և 8 մ բարձրությամբ /անփայլ, շղարշե և թափանցիկ /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը 220գ/մ: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով / 10 սմ լայնությամբ և 60 մ երկարությամբ/: 1.2 Երկրորդ շերտ՝ 110 մ երկարությամբ և 8 մ բարձրությամբ, դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ 370 գ/մ: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով / 10 սմ լայնությամբ և 40 մ երկարությամբ/: Եզրերը լինեն մաքրակարված և եզրային ժապավեններով՝ ոսկեգույն, մետաքսե թելերով հյուսված, ծալքերով, 10 սմ լայնությամբ և 230 մ երկարությամբ /գունային երանգները համապատասխանեցնել Պատվիրատուի հետ/: 2. Բեմի վարագույրներ. 2.1 Կողային վարագույրներ՝ / 12 մ երկարությամբ և 7 մ բարձրությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել</p>

Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ 370 գ/մ: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով / 10 սմ լայնությամբ և 6 մ երկարությամբ/: 2.2 Բեմի ետնամաս՝ / 56 մ երկարությամբ և 7 մ բարձրությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ 370 գ/մ: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով / 10 սմ լայնությամբ և 24 մ երկարությամբ/: 2.3 Բեմի առաջնամաս՝ / 56 մ երկարությամբ և 7 մ երկարությամբ /դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ 370 գ/մ: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով / 10 սմ լայնությամբ և 24 մ երկարությամբ/: 2.4 Բեմի վերնամասում կախվող ալիքաձև վարագույր՝ / 36 մ երկարությամբ և 1 մ երկարությամբ/ դեկորատիվ, անթափանց, թավշյա /գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Գործվածքի խտությունը՝ 370 գ/մ: Եզրերը մաքրակարված և քիվերից կախելու համար նախատեսված ժապավենով՝ եռաշերտ, անթափանց, թելերով ձգվող և նախատեսված քիվերից կախելու համար կախիչներով / 10 սմ լայնությամբ և 50 մ երկարությամբ/: Վարագույրները կախելու համար անհրաժեշտ է 21 մ քիվ՝ օղակաձև, մետաղական, լաքապատված /նիկելապատ/ 50 մմ տրամագծով: Բոլոր վարագույրների կարելու տեխնիկան, դիզայնը, գույնը և ձևը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Վարագույրների տեղափոխումը և տեղադրումը՝ արդուկած վիճակում, իրականացվում է Կատարողի կողմից: Միավորի գինն իր մեջ ներառում է 1 մետր վարագույրի կտորի, ժապավենի, ծալքերի և քիվերի արժեքը: Գնումը կատարվում է մեկ չափաբաժնով, որպեսզի պահպանվի ընդհանուր դիզայնի և նրա ոճի ու ձևի և օգտագործվող պարագաների ու դետալների համապատասխանությունը ընդհանուր ոճին:

