

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԵԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-90 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	ООО «УНИХИМ»	«УНИХИМ»	ПО-6 РТС (6%)	ООО «УНИХИМ»	Փրփրահեղուկ ПО-6 РТС (6%) գործարանային արտադրության ТУ 20.41.20-001-60130677-2021 տեխնիկական պայմաններին և Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ) ТР ЕАЭС 043/2017 պահանջներին համապատասխան: Նախատեսված է «Ա» (А) և «Կ» (В) դասի հրդեհների հրդեհաշիջման համար: Արտաքին տեսքը՝ միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական

մածուցիկությունը 20 °C  
ջերմաստիճանի դեպքում՝ ոչ ավել  
100 մմ<sup>2</sup>/վրկ.: Ջրածնային ցուցիչը  
(рН) 20 °C ջերմաստիճանի դեպքում՝  
6.5-8.5 Սառեցման ջերմաստիճանը՝  
առնվազը -3 °C Դիսամիկ  
մածուցիկություն, 20 °C-ում՝ ոչ  
ավելի, քան 1 Pa\*s հստակությունը 20 °C  
ջերմաստիճանի դեպքում՝  
1000-1200կգ/մ<sup>3</sup> Աշխատանքային  
լուծույթի փրփուրի պատիկությունը՝  
- ցածր պատիկությունը, ոչ ավել 20 -  
միջին պատիկությունը, ոչ պակաս  
60 - բարձր պատիկությունը, ոչ  
պակաս 200 6% ծավալային  
մասնաչափով աշխատանքային  
լուծույթից ստացված միջին  
պատիկության փրփուրով,  
0.032+0.002 դմ<sup>3</sup>/մ<sup>2</sup>վրկ  
ինտենսիվության մատուցման  
դեպքում H-հեպտանի (ГОСТ Р  
50588-2012-ով) հանգցման  
ժամանակը, ոչ ավել 300 վրկ:  
Պահպանման երաշխիքային  
ժամկետը թողարկման օրվանից  
առնվազն 12 տարի:  
Մատակարարումը՝ արտադրության  
օրվանից ոչ շուտ քան երեք ամիս:  
Մատակարարման ժամանակ

				<p>մատակարարը ներկայացնում է՝ համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր: Փաթեթավորումը՝ 100-230լ պոլիէթիլային կամ պոլիմերային գործարանային տարրաներով՝ պիտակավորված և կափարակնիքված: Պիտակին նշվում է արտադրող կազմակերպության, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի, քանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 191 ЕЦДЦПЗР-2024/Ц-90 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					