

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	PETROVOLL	PETROVOLL	10W-40	Petrovoll GmbH	Շարժիչի յուղեր 10W-40 բենզինային շաժիչների համար: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ մտնում են նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելանյութերի միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 12.0-15.3մմ <sup>2</sup> /վ: Մածուցիկության ինդեքսը՝ 150-ից ոչ պակաս: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C-ից ոչ պակաս: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից ոչ բարձր:

				<p>Ալկալային թիվ՝ 6.5մգ KOH/գ ոչ պակաս: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել: Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C: Ջրի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավել 0.01%-ից /հետքեր/:</p> <p>Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի համապատասխան: Խտությունը 15°C-ում՝ 0.850 գ/սմ<sup>3</sup>: Դինամիկ մածուծիկությունը 150°C-ում չպետք է փոքր լինի 3,5 Պա.վ-ից: 1 լիտր և 5 լիտր տարաներով, որից 1 լիտրանոց տարաներով, հաշվի առնելով յուղի խտությունը: Մնացորդը՝ ըստ պատվիրատուի հետ պայմանավորվածությամբ:</p> <p>Արտադրությունը՝ ոչ շուտ, քան 2024թ. 3-ից 4-րդ եռամսյակ և 2025թ. արտադրության: Տեղափոխումը՝ մատակարարի կողմից: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը կամ գործարանային փաթեթավորումը պարտադիր է, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ԷՍՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					