

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/206 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Synology	Synology	Synology	Synology	<p>Synology RXD1219sas Սերվերային պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (Rackmount) և համապատասխան ամրակներով (Rackmount rail kit):</p> <p>Համատեղելի է Synology SA3200D սարքավորման՝ 1-ին չափաբաժնում առաջարկվող սարքավորման հետ:</p> <p>Մուտքային լարում- 220-230Վ փոփոխական հոսանք</p> <p>Հաճախություն - 50/60ՄՀց 2 հատ հոսանքի սնուցման բլոկ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 500Վտ հզորությամբ(Hot Plug), ինչպես նաև յուրաքանչյուր սնուցման բլոկի</p>

միացման համար C13-C14 առնվազն
1.8մ երկարությամբ լար (Power
Cord) Ներառյալ 12 հատ միատեսակ
կոշտ սկավառակ՝ սարքավորման
արտադրողի կողմից
երաշխավորված, յուրաքանչյուրը
12ՏԲ տարողությամբ , առնվազն
7200 պտույտ րոպեում (RPM) SAS
3.5" 12G, սարքի աշխատանքի
ընթացքում, առանց վերջինս
անջատելու՝ փոխարինման
հնարավորությամբ, (Hot Plug), 12
հատ 3,5"/2,5" SAS SSD/HDD կոշտ
սկավառակ տեղադրելու
հնարավորություն՝ մինչև 200ՏԲ
ընդլայնման հնարավորությամբ SAS
IN/OUT պորտերի առկայություն
առնվազն 2/2 հատ, ներառյալ SAS
միացման լարերը 2 հատ
Առաջարկվող սարքավորումները
և որ են, չօգտագործված,
երաշխիքային ժամկետում
կսպասարկվի ՀՀ-ում գտնվող
սարքավորման արտադրողի կողմից
ատրոնագրված առնվազն 1
երաշխիքային սպասարկման
կենտրոնում ոչ պակաս քան 3 տարի
մատակարարման պահից(կոշտ
սկավառակների համար 3 տարի):

				Առկա է վերը նշված արտոնագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի արտոնագրի պատճեն, ինչպես նաև առկա է արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիր (MAF):
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/206 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Synology	Synology	Synology	Synology	Synology RXD1219sas Սերվերային պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (Rackmount) և համապատասխան ամրակներով (Rackmount rail kit): Համատեղելի է Synology SA3200D սարքավորման՝ 1-ին չափաբաժնում առաջարկվող սարքավորման հետ: Մուտքային լարում- 220-230Վ փոփոխական հոսանք Հաճախություն - 50/60ՄՀց 2 հատ հոսանքի սնուցման բլոկ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 500Վտ հզորությամբ(Hot Plug), ինչպես նաև յուրաքանչյուր սնուցման բլոկի

միացման համար C13-C14 առնվազն 1.8մ երկարությամբ լար (Power Cord) Ներառյալ 12 հատ միատեսակ կոշտ սկավառակ՝ սարքավորման արտադրողի կողմից երաշխավորված, յուրաքանչյուրը 12ՏԲ տարողությամբ , առնվազն 7200 պտույտ րոպեում (RPM) SAS 3.5" 12G, սարքի աշխատանքի ընթացքում, առանց վերջինս անջատելու՝ փոխարինման հնարավորությամբ, (Hot Plug), 12 հատ 3,5"/2,5" SAS SSD/HDD կոշտ սկավառակ տեղադրելու հնարավորություն՝ մինչև 200ՏԲ ընդլայնման հնարավորությամբ SAS IN/OUT պորտերի առկայություն առնվազն 2/2 հատ, ներառյալ SAS միացման լարերը 2 հատ Առաջարկվող սարքավորումները նոր են, չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետում կսպասարկվի ՀՀ-ում գտնվող սարքավորման արտադրողի կողմից ատրոնագրված առնվազն 1 երաշխիքային սպասարկման կենտրոնում ոչ պակաս քան 3 տարի մատակարարման պահից(կոշտ սկավառակների համար 3 տարի):

				Առկա է վերը նշված արտոնագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի արտոնագրի պատճեն, ինչպես նաև առկա է արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիր (MAF):
--	--	--	--	---