

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Dlink	Dlink	<p>DGS-1100-08PV2 Պորտեր: 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE)  Թողունակությունը: 16 Gbps Պրոցեսոր: 62,5MHz Օպերատիվ հիշողություն:  48 KB Հիշողություն: 2 MB MAC հասցեների աղյուսակ` 4K, Layer 2, IGMP  snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback  Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN  support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի  հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը  մետաղական: Նախատեսված` փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ  արտաքին սնուցման բլոկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ  տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի  միացում: Երաշխիք` 1 տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
6	Dlink	Dlink	DGS-1100-08PV2 Պորտեր: 8 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3af/802.3at (PoE) Թողունակությունը: 16 Gbps Պրոցեսոր: 62,5MHz Օպերատիվ հիշողություն: 48 KB Հիշողություն: 2 MB MAC հասցեների աղյուսակ՝ 4K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված՝ փոփոխական միաֆազ 220V լարմամբ արտաքին սնուցման բյուկով(ներառյալ) աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի միացում: Երաշխիք՝ 1 տարի